

# Stampante termica portatile a mano Google Cloud RS232

## (Numero modello: OCPP - M06)

Questa mini stampante OCPP -M06 è una stampante pos termica mobile portatile 58mm portatile alimentata a batteria da 58 mm con tecnologia Android (o IOS + Android), Windows, RS232 e Bluetooth (opzionale). Questa stampante potrebbe essere alimentata da batteria ricaricabile, alimentatore o caricabatteria per auto (a seconda dei modelli specificati). Il modello speciale può connettersi con 8 dispositivi intelligenti per la stampa contemporaneamente. Abbiamo CE, FCC e altre certificazioni richieste.

### Caratteristiche:

- Mini formato adatto per applicazioni portatili;
- Sistema operativo Windows, Java, Linux, Android (o Android + IOS) supportato;
- Comunicazione Bluetooth, USB e RS232 supportata;
- SDK per Android disponibile;
- 1D, codice a barre 2D (codice QR) e stampa di immagini supportate;
- Può cambiare il nome della stampante, la password, il baud rate online;
- Una stampante può connettersi con un massimo di 8 dispositivi smart (7 Android, un dispositivo Apple) visto bluetooth;
- Basso consumo energetico e batteria al litio di grande capacità (1500mAh), standby 4 ~ 5 giorni;
- Alimentato da batteria ricaricabile, alimentatore o caricatore per auto (modelli specificati)
- Maggiore velocità di stampa 90mm / sec;
- Durata della testina di stampa termica di 100 km;
- Più lingue supportate;
- Compatibile con set di comandi ESC / POS;

### Specifiche:

Dimensione complessiva (L x P x A)	105 x 75 x 45 mm
Peso	134g
Colore	Nero
Metodo di stampa	Stampa a linea termica
Stampa comandi	Set di comandi compatibili ESC / POS
Larghezza di stampa effettiva	48 millimetri
Velocità di stampa	Fino a 90mm / sec
Risoluzione	8 punti / mm (203 dpi)
Stampa font	12x24 / 24x24
Capacità di colonna	32 colonne / 16 colonne
Dimensione del personaggio	1,5 x 3,0 mm (L x A) / 3,0x3,0 mm (LxA)
Dimensioni della carta	58,0 ± 0,1 mm x diametro 40,0 mm
Spessore della carta	Da 0,06 a 0,08 mm
Set di caratteri	Kanji alfanumerico / cinese
Interfaccia	USB, RS-232 □ Bluetooth (opzionale)
Veloce	256KB
Adattatore di alimentazione	9V DC / 2A
Carica batteria	7,4 V CC / 1500 mAh; la batteria può rimanere per 4-5 giorni, quando è a piena potenza, può stampare carta 120-150m
Altre caratteristiche	Rilevamento della carta, spegnimento manuale
Condizioni di lavoro	Temperatura: -10 ~ 50 gradi C, umidità: 10% □ 90%
Condizioni di archiviazione	Temperatura: -20 ~ 70 gradi C, umidità: 5% □ 95%

Nome del dispositivo	Può essere personalizzato, lettera e digitale per opzione, al massimo 30 ASCII personaggi.	
Parola d'ordine	Inserisci il codice di associazione predefinito "1234", può essere personalizzato o modificato dal cliente stesso. Al massimo 6 digitali.	
Dimensione della spina di alimentazione	3,5 * 1,1 millimetri	
Informazioni per l'ordine.	OCP -M06-BB	Android, USB + COM + Bluetooth, batteria.
	OCP -M06-BB-AI	Android + IOS, USB + COM + Bluetooth, Batteria.
	OCP -M06-B	Android, USB + COM + Bluetooth, senza batteria;
	OCP -M06-U	Mini stampante, Android, USB + COM, senza batteria.
	OCP -M06-BB-AA	Android + IOS, USB + COM + Bluetooth, batteria, 7 android +1 apple dispositivi supportati

### Area di applicazione:

Rispetto alla tradizionale stampante termica per scontrini, la mini stampante ha un corpo più piccolo, una capacità più affidabile, una stampa più stabile e vantaggi portatili. La mini stampante può funzionare in molti luoghi, come la stampa delle bollette TAXI, la stampa delle ricevute delle spese amministrative, la stampa delle ricevute pos t, la stampa delle informazioni sugli ordini dei ristoranti, la stampa delle informazioni sui pagamenti online, ecc. Con la rapida popolarità di smart-mobile, tablet e così via, la Mini stampante sarà utilizzata più ampiamente nel prossimo futuro.



# OCP-PP-M06





# OCP-PP-M06





OCPP-M06





OCPP-M06





# OCP-06







# OCP-06

