

Terminale pos touch screen elettronico da 15 pollici J1900 di alta qualità

(M / N: POS -8617Plus)



Caratteristiche:

- Intel Celeron J1900 Quad core 1,99 GHz
- Disco rigido SSD da 32 GB (predefinito), SSD e & HDD per facoltativo
- Design modulare per un facile montaggio e smontaggio
- La struttura della struttura in alluminio è forte
- Tocco capacitivo multipunto
- Lettore di schede e display client VFD per facoltativo

applicazioni:

- Ristoranti: Hotel, ristorante, ristorante fast-food, caffetteria, pasticceria e pasticceria
- Vendita al dettaglio: boutique, negozio di articoli, negozio di cosmetici e parrucchiere di alta classe
- Attività ricreative: sauna, spa, night club, parco a tema, casinò, punto vendita biglietti della lotteria
- Commerciale: stazioni di gestione delle informazioni per il parcheggio, l'ostello, l'aviazione, la metropolitana, la stazione e il molo

Fattore

| | |
|-----------|---------------|
| Modello | POS -8617Plus |
| il colore | nero |

| | |
|--------------------------------|--|
| Accessori opzionali | VFD220, LCD220, MSR |
| motherboard | Processore Intel Celeron |
| processore | Intel Celeron J1900 Quad core 1.9 GHz |
| fette | Intel NM70 |
| Supporto memoria | DDRIII 1066/1333 * 1 2 GB (predefinito) |
| Guidatore d'acciaio | SSD 32 GB (predefinito) |
| La dimensione del pannello LCD | LCD TFT da 15.1 pollici |
| luminosità | 350cd / m ² |
| la decisione | 1024 * 768 (max) |
| Touch screen | Tocco capacitivo multipunto |
| Vista ad angolo | Orizzonte: 150; Verticale: 140 |
| Porta I / O | Pulsante di accensione 1 * 12V DC in jack * 1 |
| | HDMI * 1 |
| | VGA (15Pin D-sub) * 1 |
| | LAN: RJ-45 * 1 |
| | USB (2.0) * 6 |
| | RS232 * 2 |
| | MIC IN * 1 Uscita audio * 1 |
| Temperatura di esercizio | 0 ??? a 40. |
| Temperatura di conservazione | -20 ??? a 60. |
| Impegno | Marchio FCC Classe A / Marchio CE / LVD / CCC |
| Sistema operativo | Windows XP sopra, Embedded, WE POS, Linux |
| trasduttore | 110-240 V / 50-60 Hz Alimentazione CA, ingresso DC12 / 5A della modalità |



POS-8617Plus





POS-8617Plus





POS-8617Plus





POS-8617Plus





POS-8617Plus





POS-8617Plus

