Lotteria di alta qualità pos POS8812 terminale (Modello: POS8812)

Specifica:

Display	Area di visualizzazione (mm)	385 millimetri (H) X245mm (V)
	Dot midollo (mm)	0,294 millimetri X 0,294 millimetri
	Risoluzione	800x600 doppio schermo luce
	Luminosità	350cd / 🛘
	Contrasto	400: 1
	Colore	16.7M
	Tempo di risposta	15ms
	Angolo di visione	150 ° (H) 150 ° (V)
	Alimentatore	Adattatore di alimentazione esterna 12V 5A
	Touch Panel	4 fili di tocco resistente
Macchina principale	CPU:	Intel ATOM D425 1.8GHz,
	Memoria:	DDR 32GB
	Chipset:	Intel Pine View-D e Intel NM10
	HDD	2.5 "320G
	I / O	6x USB 2.0, 1x LAN; 2x PS / 2, 2X RS232, 1X parallela, VGA 1X, 2X Audio
	Sistema di	Supporto di Windows 2000 / XP / Vista o versioni successive, Mac OS X o
	esercizio:	versioni successive, Linux
	Conformità: CE, FCC, E UL	
Accessori	Cavi di alimentazione	
	1x unità CD installato	

Applicazioni:

Catering: hotel, ristorante, ristorante fast-food, caffetteria, panetteria e pasticceria;

Rivenditore: Business Street, boutique, grandi magazzini, negozio di cosmetici e di alta classe barbiere; Attività ricreative: sauna, centro benessere, discoteca, parco a tema, casinò e punti vendita per i biglietti della lotteria;

Terminali di gestione delle informazioni per il parcheggio, locanda, l'aviazione, la metropolitana, la stazione e molo;: Commercial

Scheda Prodotto:

 $\times \times \times \times \times \times \times \times$