

Monitor touchscreen capacitivo da 15,6 pollici opzionale montato a parete

(M / N: TM1506)

CARATTERISTICHE:

Alta risoluzione: supporto 1366 * 768;

Nuovo schermo LCD BOE;

Touch panel capacitivo multipunto;

Porta VGA e cavo VGA per standard;

Cavo incorporato porta HDMI per opzionale;

Durata: 50 milioni di tocco;

Base robusta per la regolazione dell'angolo di elevazione dello schermo;

Può essere montato a parete.

SPECIFICA:

| | |
|------------------------------|--|
| Dimensioni dello schermo LCD | 15.6" |
| Proporzioni | 16: 9 |
| Risoluzione | 1366 * 768 |
| Pixel Pitch (mm) | 0,297 |
| Numero di colori | 16,2 milioni |
| Rapporto di contrasto | 700/1 |
| Luminosità | 400cd / m2 |
| Tempo di risposta | 8ms |
| Pannello touch | Pannello tattile capacitivo multipunto da 15,6 " |
| Interfaccia | VGA per monitor, USB per touchscreen Cavo HDMI per opzionale |
| Energia | 12V DC 3A |
| temperatura di esercizio | -10 ° C ~ 60 ° C |
| Colpi del test di resistenza | Oltre 10 milioni |
| Linearità | 1,50% |
| Spessore del film | 0,175 mm, 0,188 mm |
| Spessore del vetro | 0,7 mm, 1,1 mm, 1,8 mm |
| Umidità | <95% |





TM1506





TM1506





TM1506





TM1506





TM1506





TM1506





TM1506

