# Lettore di codici a barre portatile CCD a lunga distanza Prezzo Checke

(M / N: OCBS -C005)



## **Descrizione:**

Questo scanner BarCode può essere collegato e riprodotto, senza bisogno di installare software.

Efficiente velocità di decodifica e tasso di errore estremamente basso.

Può scansionare accuratamente e rapidamente un codice a barre di varietà nell'intenso ambiente luminoso e buio.

### **Caratteristiche:**

- La velocità di scansione veloce raggiunge fino a 300 volte / secondo.
- Precisione di scansione di 3 mil.
- Frequenza di decodifica efficiente e tasso di errore ultrabasso. È possibile identificare molti tipi di codici a barre unidimensionali.
- Supporta la lettura dei codici a barre dallo schermo.
- Nessun driver, plug and play.
- Pulsante ad alta resilienza: utilizzare un pulsante di estensione alto, un limite preciso, duraturo.
- Impostazione della modalità di scansione: trigger manuale e Auto Scanning e continua scansione.
- Supporto di più interfacce dati: USB-HID, porta USB virtuale, UART, KB, HID-POS, ecc.
- Supporto per 16 lingue del paese.

- Adotta un design altamente integrato, scocca di alta qualità, grado di protezione IP54, altezza di caduta di 5 m molte volte, può ancora essere utilizzato normalmente.
- Campi di applicazione: supermercato, vendita al dettaglio, magazzino, logistica, biblioteca, medicina ecc.
- Può essere personalizzato in base alla richiesta del cliente.

## Parametri dello scanner:

Tipo di sorgente luminosa			lmaging ottico; la lunghezza d'onda è 632 mm.
Sensore di imaging			sensore di imaging lineare (CCD)
Risoluzione dei pixel			2500 pixel
Precisione del codice a barre			≥ 3mil
Rapporto di contrasto di stampa			≥ 30%
Tipo di codice a barre			UPC / EAN / JAN, UPC / EAN con supplemento, UCC / EAN 128, codice 39, MSI, codice11, codice 39 ASCII completo, codice 39 TriOptic, codice 128, codice 128 ASCII completo, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISBN, codice 93, Databar GS1, Codabar, Code93, Discrete2of5, IATA, RSSvariants, Codabar, Chinese2of5, codici a barre dimensionali generali internazionali, ad es. Inteleaved2 / 5, Interleaved2of5, Cina pos tal codice di servizio e così via
Velocità di scansione			300times / s
Angolo di scansione	In senso orario / antiorario		± 55 °
	Su e giù		± 25 °
	Sinistra e destra		± 75 °
Dimensioni esterne (L x W x H)			165 × 65 × 97 mm
Peso			190g
modalità di richiesta			Buzzer e indicatore LED
Massimo consumo di energia			650mW
Tensione di lavoro			DC5V
Corrente elettrica	Corrente massima		130mA
	Corrente di lavoro		86ma
	Corrente di standby		42mA
accessaries			
Cavo		Cavo dati RS232 / USB (1,8 m)	
Manuale		1	
Ambiente			
Temperatura di conservazione		-40 ° C ~ 60 ° C	
Temperatura di lavoro		0 ° C ~ 50 ° C	
Umidità relativa		0 ~ 95%	
Antidetonante		funziona bene dopo la caduta da un'altezza di 5 metri	









# **FAQ**

## 1. Politica di MOQ

Nessuna limitazione di MOQ per i prodotti standard, ma il prezzo unitario è diverso, maggiore è il prezzo migliore.

Per la produzione personalizzata, è possibile discutere direttamente il MOQ con il nostro rappresentante di vendita.

## 2. Sample Availability & Politica

Dopo che i clienti hanno confermato le specifiche, siamo molto lieti di fornire campioni per test e qualifiche.

Tutti i campioni devono essere pagati prima della spedizione, il prezzo dei campioni è superiore all'ordine di massa. Quando viene effettuato l'ordine di massa, possiamo restituire il costo dei campioni o inviarti

altri prodotti pezzo con le spedizioni.

Puoi acquistare i campioni direttamente da noi usando t / t, western uion o paypal. E puoi anche acquistarlo sul nostro negozio online su aliexpress: http://www.aliexpress.com/store/403448? Tracelog = minisite\_Cl.

#### 3. Garanzia

OCOM è dedicato alla fornitura di prodotti e servizi economicamente convenienti con una qualità affidabile in grado di soddisfare le esigenze dei clienti;

Siamo stati qualificati dalla società Global Fortune 500, e abbiamo la massima garanzia commerciale di livello 1 che protegge al 100% i vostri soldi e il tempo di consegna.

La nostra garanzia dei prodotti è di circa 12 + 1 mesi dalla spedizione normalmente, alcuni modelli designati possono avere fino a 24 mesi di garanzia;

Qualsiasi prodotto entro 30 giorni dalla mancata consegna sarà considerato come consegna non valida (DOA). I prodotti DOA daranno priorità alla sostituzione e spediti tramite corriere.

Per ordine di massa, vorremmo fornire alcuni pezzi di ricambio con la spedizione per la riparazione locale rapida. E dopo, è possibile restituire parti guasti per rilavorazione e analisi.

## 4. Termini di pagamento

Per ordine di massa, puoi pagarci usando T / T, LC, Western Union, Escrow o altri. Circa l'ordine dei campioni, T / T, Western Union, impegno, Paypal sono accettabili. Il servizio di escrow è alimentato da Alipay.com. Attualmente, puoi pagare con Moneybookers, Visa, MasterCard e bonifico bancario. Puoi anche pagare con carte di debito selezionate, tra cui Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B e Euro6000.

## 5. Spedizione

Accettiamo tutti i tipi di modi di spedizione tra cui: espresso, aereo, marittimo, camion o pick up dai clienti personalmente.

### 6. Cliente

I nostri principali clienti di Eruopean, Australia, e il Sud America in rapida crescita, Africa, Russia ...,

Abbiamo servito oltre 1300 clienti da 133 paesi, tra cui la società Global Fortune 500 come Unilever, O2 ..... 50 di loro sono il più grande distributore nei territori locali.

## Perché ci scegliete

## Perché scegli OCOM?

Fornitore di prodotti correlati One-Stop POS e Auto-ID leader qualificato dalle società Global Fortune 500 Clienti di livello 1 tra cui Unilever, O2, Star ...

Oltre 1500 clienti coprono 133 paesi;

9 anni di esperienza OEM / ODM.

Primo livello di garanzia commerciale in qualità di garanzia di quarantena industriale POS e data di spedizione

Risposta rapida e servizio professionale

FCC, CE, Soncap, POA, BIS e altri certificati

12 + 1 mesi wanrranty.

Selezionato in "China Best Employer Award" Credenza: basata sull'integrità, lotta per l'eccellenza, cooperazione vincente