MSR2600 Writer del lettore di schede magnetiche portatile MSR2600 MSR

(M / N: MSR2600)

Caratteristica:

Può leggere e scrivere carte a righe magnetiche

Può leggere e scrivere schede intelligenti IC

La durata della testa è fino a 500.000 volte

La slot della carta IC è fino a 200.000 volte

Specifiche	
voltaggio:	+ 9V / DC ± 10% o + 5 V / DC ± 10%
Attuale :	≤300mA.
Velocità di sweep:	10 ~ 100 cm / s
Head Life:	500.000 volte
Slot slot della scheda IC (principale):	200.000 volte
Slot slot della scheda IC (Sub):	100.000 volte
SAME SCHEDA SCHEDA SAM:	5.000 volte
Densità di codifica:	Track2: 75BPI / 210BPI a facoltativo
	Track3: 210BPI.
Caratteri di codifica:	210BPI lunghezza massima: 104
	75bpi lunghezza massima 37
Requisito ambientale:	Temp. 0 ℃ ~ 45 ℃, umidità 10 ~ 90% RH
Dimensione (L * w * h, mm):	215 * 64 * 65
Peso:	Modulo scheda IC equipaggiato: 700 g, Senza modulo scheda IC: 650g

Aocom®
At your side

MSR2600

ISO FC CE RoHS

Premier
WORLD

Aspetto:



A, slot MSR B, slot card IC principale C, Slot per scheda IC secondario