

# OCBP -004A Stampante per etichette a trasferimento termico / a trasferimento termico diretto

(M / N: OCBP -004A / B)



## Caratteristiche

Processore RISC a 32 bit a 200 MHz con SDRAM da 8 MB, memoria flash da 4 MB

Design con trasmissione a doppio motoriduttore

127 Mm (5 ") pollici al secondo Velocità di stampa

Alimentazione del nastro 300 metri (984 ') su un nucleo da 25,4 mm (1 ")

Meccanismo di stampa per applicazione chiosco

Il firmware TSPL-EZ <sup>™</sup> emula il supporto delle lingue TPLE e TPLZ

MODELLO DELLA STAMPANTE	OCBP -004A	OCBP -004B
Risoluzione	8 punti / mm (203 DPI)	12 punti / mm (300 DPI)
Metodo di stampa	Trasferimento termico & Termico diretto	
Max. velocità di stampa	127 mm (5 ") / s	101,6 mm (4 ") / s
Max. larghezza di stampa	108 mm (4,25 ")	104 mm (4.09 ")
Max. lunghezza di stampa	2794 mm (110 ")	1016 mm (40 ")

Tipo di supporto	Continuo, fustellato, segno nero, piegato a ventaglio, dentellato (esterno della ferita)	
Larghezza del supporto	20-112mm (0,78 "-4,4")	
Spessore del supporto	0,06 ~ 0,254 mm (2,36 ~ 10 mil)	
Lunghezza dell'etichetta	10 ~ 2794 mm (0,39 "~ 110")	10 ~ 1,016 mm (0,39 "~ 40")
Capacità del rotolo di etichette	127 mm (5 ") OD (esterno della ferita)	
Nastro e larghezza del nastro	300 m di lunghezza, max. OD 67 mm, 1 "nucleo (rivestito con inchiostro all'esterno), 40 mm ~ 110 mm (1.6" ~ 4.3 ")	
Allegato	Plastica a doppia parete	
Dimensione fisica	234 mm (W) x194,8 mm (H) x 302,5 mm (D)	
Peso	3,1 kg (6,83 libbre)	
Processore	CPU RISC a 32 bit	
Memoria	Memory Flash da 4 MB	
	SDRAM da 8 MB	
	Lettore di schede SD per espansione memoria flash, fino a 4 GB	
Interfaccia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USB 2.0</li> <li>• RS-232 (opzione di fabbrica)</li> <li>• Centronics (opzione di fabbrica)</li> <li>• Ethernet interna, 10/100 Mbps (opzione di fabbrica)</li> <li>• Bluetooth (opzione di fabbrica)</li> <li>• Wireless 802.11 b / g / n esterno (opzione di fabbrica)</li> </ul>	
Energia	Alimentatore di commutazione universale esterno	
	Ingresso: AC 100-240 V, 1 A, 50-60 Hz	
	Uscita: DC 24V, 2,5 A, 60 W	
Interruttore di funzionamento, pulsante, LED	1 interruttore di alimentazione, 1 pulsante di alimentazione e & 1 LED (3 colori: rosso, viola e & bule)	
sensori	Sensore riflettente con marchio nero (pos ition regolabile)	
	Testa sensore aperto	
	Sensore di spazio trasmissivo	
	Sensore di fine nastro	
Orologio in tempo reale	Standard	
Caratteri interni	8 caratteri bitmap alfanumerici	
	Supporta i caratteri TTF.	
Codice a barre	Codice a barre 1D: Codice 39, Codice 93, Codice 128UCC, Codice 128 sottoinsiemi A, B, C, Codabar, Interleaved 2 di 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN e UPC 2 (5) cifre add-on, MSI, PLESSEY, POS TNET, Cina POS T	
	Codice a barre 2D: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, codice QR	
Grafico	BIMAP, BMP, PCX (Max. 256 colori)	
Rotazione di caratteri e codici a barre	0 °, 90 °, 180 °, 270 °	
Linguaggio della stampante	TSPL (EPL, ZPL, DPL)	

Condizioni ambientali	Funzionamento: 5 ~ 40 ° C, 25 ~ 85% senza condensa
	Conservazione: -40 ~ 60 ° C, 10 ~ 90% senza condensa
Norme di sicurezza	FCC, CE, CCC, CB
Preoccupazione ambientale	Conformarsi alla direttiva RoHS
Accessori	① Disco CD software di etichettatura ② Guida rapida all'avvio; ③ Cavo USB; ④ Cavo di alimentazione; ⑤ Alimentatore di commutazione universale esterno; sp Alberino di etichette, linguetta di fissaggio x 2, adattatore nucleo da 1,5 "x 2; sp Mandrino del nastro x 2;
Opzioni di fabbrica	Interfaccia parallela Ethernet interna, 10/100 Mbps, RS-232, Centronics
Opzioni del commerciante	Modulo di rimozione, taglierina a ghigliottina (taglio pieno o parziale) Spessore del supporto 0,06 ~ 0,19 mm, 500000 tagli; 0,20 ~ 0,25 mm, 200000 tagli
Opzioni utente	Supporto per rotolo esterno, supporto per supporti. 214 mm (8,4 ") con anima da 25,4 mm (1"), scheda di montaggio a rullo esterna, modulo Bluetooth (interfaccia seriale), modulo wireless 802.11 b / g / n (interfaccia seriale), modulo RFID.

## Esposizione del prodotto:





OCBP-004





OCBP-004






OCBP-004





OCBP-004





OCBP-004



**Applicazione:**

## ▶ Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant



### Spina di alimentazione per opzioni:



## FAQ

### 1. Politica di MOQ

Nessuna limitazione di MOQ per i prodotti standard, ma il prezzo unitario è diverso, maggiore è il prezzo migliore.

Per la produzione personalizzata, è possibile discutere direttamente il MOQ con il nostro rappresentante di vendita.

### 2. Disponibilità del campione e & Politica

Dopo che i clienti hanno confermato le specifiche, siamo molto lieti di fornire campioni per test e qualifiche.

Tutti i campioni devono essere pagati prima della spedizione, il prezzo dei campioni è superiore

all'ordine di massa. Quando viene effettuato l'ordine di massa, possiamo restituire il costo dei campioni o inviarti altri prodotti pezzo con le spedizioni.

Puoi acquistare i campioni direttamente da noi usando t / t, western union o paypal. E puoi anche acquistarlo sul nostro negozio online su aliexpress: [http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog = minisite\\_CI](http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog=minisite_CI).

### **3. Garanzia**

OCOM è dedicato alla fornitura di prodotti e servizi più convenienti con una qualità affidabile in grado di soddisfare le esigenze dei clienti;

Siamo stati qualificati dalla società Global Fortune 500, e abbiamo la massima garanzia commerciale di livello 1 che protegge al 100% i vostri soldi e il tempo di consegna.

La nostra garanzia dei prodotti è di circa 12 + 1 mesi dalla spedizione normalmente, alcuni modelli designati possono avere fino a 24 mesi di garanzia;

Qualsiasi prodotto entro 30 giorni dalla mancata consegna sarà considerato come consegna non valida (DOA). I prodotti DOA daranno priorità alla sostituzione e spediti tramite corriere.

Per ordine di massa, vorremmo fornire alcuni pezzi di ricambio con la spedizione per la riparazione locale rapida. E dopo, è possibile restituire parti guasti per rilavorazione e analisi.

### **4. Termini di pagamento**

Per ordine di massa, puoi pagarci usando T / T, LC, Western Union, Escrow o altri. Circa l'ordine dei campioni, T / T, Western Union, Impegno, Paypal sono accettabili. Il servizio di escrow è alimentato da Alipay.com. Attualmente, puoi pagare con Moneybookers, Visa, MasterCard e bonifico bancario. Puoi anche pagare con carte di debito selezionate, tra cui Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B e Euro6000.

### **5. Spedizione**

Accettiamo tutti i tipi di modi di spedizione tra cui: espresso, aereo, marittimo, camion o pick up dai clienti personalmente.

### **6. Cliente**

I nostri principali clienti di European, Australia, e il Sud America in rapida crescita, Africa, Russia ...,

Abbiamo servito più di 1300 clienti da 133 paesi, tra cui la società Fortune 500 globale come Unilever, O2 ..... 50 di loro sono il più grande distributore nei territori locali.

## **Perché ci scegliete**

### **Perché scegli OCOM?**

Fornitore di prodotti correlati One-Stop POS e Auto-ID leader qualificato dalle società Global Fortune 500

Clienti di livello 1 tra cui Unilever, O2, Star ...

Oltre 1500 clienti coprono 133 paesi;

9 anni di esperienza OEM / ODM.

Primo livello di garanzia commerciale in qualità di garanzia di quarantena industriale POS e data di spedizione

Risposta rapida e servizio professionale

FCC, CE, Soncap, POA, BIS e altri certificati

12 + 1 mesi warranty.

Selezionato in "China Best Employer Award"

Credezza: basata sull'integrità, lotta per l'eccellenza, cooperazione vincente