

OCBP -007-U White 4 "Stampante per etichette con codice a barre termico diretto con funzione peel off (M / N: OCBP -007-U)

1.Features:

- | Design a conchiglia a doppia parete di alta qualità
- | CPU RISC a 32 bit
- | 8 MB di SDRAM, 4 MB di flash
- | Sensore Head-up
- | Risoluzione di 203 dpi
- | 102mm (4 " ') / s alta velocità di stampa
- | Larghezza di stampa 108mm
- | 20-112mm (0,78 "-4,4") regolabile mlarghezza edia

2.Parameters:

| Parametro | |
|---|---|
| Risoluzione | 8 punti / mm (203 DPI) |
| Metodo di stampa | Termico diretto |
| Max. Velocità di stampa | 102 mm (4 ") / S |
| Max.print width | 108 mm (4,25 ") |
| Max. Lunghezza | 2286 mm (90 ") |
| Tipo di supporto | Continuo, gap, segno nero, ventaglio e foro perforato |
| Larghezza del supporto | 20-112mm (0,78 "-4,4") |
| Spessore del supporto | 0,06 ~ 0,16 millimetri ((2.36 ~ 6.3mil) |
| Lunghezza dell'etichetta | 10 ~ 2.286 millimetri (0,4 " " ~ 90 " ") |
| Capacità del rotolo di etichette | 127 mm (5 ") OD (esterno della ferita) |
| Allegato | Plastica a doppia parete |
| Dimensione fisica | 240 mm(W)× 211 mm(H)× 166 mm (D) |
| Peso | 2.15kg |
| Processore | CPU RISC a 32 bit |
| Memoria | Memoria Flash da 4 MB, SDRAM da 8 MB, lettore di schede SD per espansione memoria Flash, fino a 4 GB |
| Interfaccia | USB 2.0 |
| Caratteri interni | 8 caratteri bitmap alfanumerici, i font Windows sono scaricabili dal software. |
| Codice a barre | Codice a barre 1D:Codice 39, Codice 93, Codice 128UCC, Codice 128 sottoinsiemi A, B, C, Codabar, Interleaved 2 su 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN e UPC 2 (5) add-on di cifre, MSI, PLESSEY, POS TNET, Cina POS T Codice a barre 2D:PDF-417, Maxicode, DataMatrix, codice QR |
| Rotazione di caratteri e codici a barre | 0 °,90 °,180 °,270 ° |
| Condizioni ambientali | Funzionamento: 5 ~ 40 ° C, 25 ~ 85% senza condensa, Conservazione: -40 ~ 60 ° C, 10 ~ 90% senza condensa |

3.Pictures:



Features



All-round show



Application Area



Parameter

| | |
|---------------------------|--|
| Resolution | 6 dots/mm(24DPI) |
| Printing method | Direct Thermal |
| Max print speed | 100 mm/s(20") |
| Max print width | 108 mm (4.25") |
| Max print length | 2286 mm (90") |
| Media type | Continuous, gap, notch mark, non-feed and punched hole |
| Media width | 20-108mm (0.78"-4.25") |
| Media thickness | 0.08-0.16mm (3.5-6.3mil) |
| Label length | 10-2.286mm (4"-90") |
| Label roll capacity | 127 mm (5") OD (includes unwind) |
| Structure | Single or dual platen |
| Physical dimension | 240 mm (L) x 211 mm (W) x 166 mm (D) |
| Weight | 2.1kg |
| Processor | 32-bit RISC CPU |
| Memory | 4MB Flash Memory, 8MB SDRAM, SD card reader for Flash memory expansion, 32K x 4 GB |
| Interface | USB 2.0 |
| Internal ports | 9-pin serial, Serial ports, Windows ports are also available from 4-pin area. |
| Barcode | 1D bar code Code 39, Code 93, Code 128, UCC, Code 128 subsets A, B, C, Code 49, Interleaved 2 of 5, GS1 & GS1-12, Data Matrix, UPCA, UPEC, EAN-8 and UPCA (95), sign add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST |
| Font and barcode rotation | 2D bar code PDF417, Microcode, DataMatrix, QR code |
| Environment condition | Operation: 5 ~ 40°C, 25 ~ 85% non-condensing, Storage: -40 ~ 60°C, 10 ~ 90% non-condensing |

Production Line





Capacity

| Verified | Product Name | Production Line Capacity | Actual Units Produced(Previous Year) |
|----------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| ✓ | Thermal Printer | 40,000 Sets / Month | 250,000 Sets |
| ✓ | Desktop Printer | 10,000 Sets / Month | 10,000 Sets |
| ✓ | Bluetooth Printer | 30,000 Sets / Month | 20,000 Sets |
| ✓ | Barcode Scanner | 40,000 Sets / Month | 20,000 Sets |
| ✓ | POS Terminal | 6,000 Sets / Month | 10,000 Sets |
| ✓ | Magnetic Card Reader and Writer | 45,000 Sets / Month | 50,000 Sets |

All business information has been verified strictly by FIC in 2012.12.12

Quality Assurance



OCOM is dedicated to providing most cost-effective products and services with highest quality that will meet customers' satisfaction. Since the establishment, OCOM has been sticking strictly to the standard and requirements of ISO9001:2008 in the process of research, design, manufacturing and services. OCOM's products have passed CE, FCC, TUV, RoHS and other certifications.

We make strictly IQC, IPQC and OQC inspection per industrial standard. All the products must pass 24-48 hours aging test before shipment. Some designated models can have as long as 24 months warranty.

Test Equipments

| Verified | Product Name | Brand & Model No. | Quantity |
|----------|--------------------------|-------------------|----------|
| ✓ | Aging Tester | Intechnology | 6 |
| ✓ | Universal Voltage Tester | CC373A | 1 |
| ✓ | Continuity Tester | TES170 | 1 |
| ✓ | DC Power Supply | PS-3000A | 6 |
| ✓ | Digital Testset Meter | MF10 | 1 |
| ✓ | Calibrator | Q5000A1 | 2 |
| ✓ | Multi-meter | VCM80 | 7 |
| ✓ | Test Computer | No information | 13 |

All business information has been verified strictly by FIC in 2012.12.12

Certifications



Packing and Shipment



Payment



Customers Reference

Over the years, OCOM keep efforts on marking "OCOM" as an internationally recognized brand, and we have established goods relationship with our customers and have friendly communication with each other.



Why you choose us?



Company Profile



OCOM Technology Limited founded in 2007, is a professional supplier of POS and MPOS related products from China. OCOM's products portfolio covers Thermal Printer, QR Code Printer, Barcode Printer, Receipt Scanner, Receipt/QR/Barcode POS Terminal, POS peripheral, etc. products have passed CE, FCC, TSPS and other certifications, and authorized by Europe, America, Africa and other regions.

OCOM has a professional team including marketing, R&D, quality control, production and sales service. The management team have worked in the FORTUNE 500 companies as senior managers for many years. All of the sales have more than 5 years' experience, which help us to meet and exceed the customer's satisfaction.

OCOM has been sticking to the quality system of ISO9001:2008. We make strictly IQC, IPQC and OQC inspection per industrial standard. All the products must pass 24-48 hours aging test before shipment. Some designated models can have as long as 24 months warranty. We have the most professional capabilities for product consistency and guarantee to work. Based on our strong capacity, the normal lead time for main products is about 3 to 7 days even for bulk order.

"Honesty based, strict for execution, win-win cooperation" are our basic operation mode and reliable partnership with customers all over the world. OCOM is welcome.



Contact us

Any queries, please contact us immediately, big surprise is waiting for you.

Address: 4/F, Block 10, Zhongxing Industrial Park, Changyue Road, Nanxun District, Shaoxing 315004, China
 Websites: <http://www.prosolution.com.cn>; <http://www.ocominc.com>;
 E-mail: ocom@ocominc.com; ocomtech@icmail.com;
 Skype: ocominc2008, ocominc;
 MSN: ocomtech@hotmail.com, ocominc@hotmail.com;
 TradeManager: ocominc, cn100430966.
 QQ: 245860637, 1508852203.
 Tel/Fax: +86 755 8605 5207.



4.FAQ:

1). Politica di MOQ

Nessuna limitazione di MOQ per i prodotti standard, ma il prezzo unitario è diverso, maggiore è il prezzo migliore.

Per la produzione personalizzata, è possibile discutere direttamente il MOQ con il nostro rappresentante di vendita.

2). Sample Availability & Politica

Dopo che i clienti hanno confermato le specifiche, siamo molto lieti di fornire campioni per test e qualifiche.

Tutti i campioni devono essere pagati prima della spedizione, il prezzo dei campioni è superiore all'ordine di massa. Quando viene effettuato l'ordine di massa, possiamo restituire il costo dei campioni o inviarti altri prodotti pezzo con le spedizioni.

Puoi acquistare i campioni direttamente da noi usando t / t, western union o paypal. E puoi anche acquistarlo sul nostro negozio online su aliexpress: http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog=minisite_CI.

3). Garanzia

OCOM è dedicato a fornire prodotti e servizi economicamente convenienti con una qualità affidabile in grado di soddisfare le esigenze dei clienti;

Siamo stati qualificati dalla società Global Fortune 500 e abbiamo la massima garanzia commerciale di livello 1 che al 100% protegge i vostri soldi e il tempo di consegna.

La nostra garanzia dei prodotti è di circa 12 + 1 mesi dalla spedizione normalmente, alcuni modelli designati possono avere fino a 24 mesi di garanzia;

Qualsiasi prodotto entro 30 giorni dalla mancata consegna sarà considerato come consegna non valida (DOA). I prodotti DOA daranno priorità alla sostituzione e spediti tramite corriere.

Per ordine di massa, vorremmo fornire alcuni pezzi di ricambio con la spedizione per la riparazione locale rapida. E dopo, è possibile restituire parti guasti per rilavorazione e analisi.

4). Termini di pagamento

Per ordine di massa, puoi pagare utilizzando T / T, LC, Western Union, Escrow o altri. Circa l'ordine dei campioni, T / T, Western Union, impegno, Paypal sono accettabili. Il servizio di escrow è alimentato da Alipay.com. Attualmente, puoi pagare con Moneybookers, Visa, MasterCard e bonifico bancario. Puoi anche pagare con carte di debito selezionate, tra cui Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B e Euro6000.

5. Informazioni aziendali:

OCOM Technologies Ltd. è il principale fornitore e produttore di prodotti correlati POS e Auto-ID con verifica TUV. OCOM è al servizio della società Fortune 500 e vanta la migliore assicurazione del livello dell'1%

garanzia da parte di alibaba.

Il portafoglio di prodotti OCOM comprende stampante termica, stampante per codici a barre, stampante a matrice di punti, scanner per codici a barre, terminale POS, lettore di schede magnetiche, terminale data e altri prodotti per periferiche POS (cassetto contanti, display cliente, monitor POS, tastiera POS, contatore soldi, Scala elettronica, carta termica), che sono ampiamente utilizzati per la vendita al dettaglio, ristorante, banca, lotteria, trasporti, logistica e altre applicazioni. Abbiamo CE, FCC e altre certificazioni

richieste.

La missione di OCOM è quella di essere la scelta convincente per i nostri partner, e le nostre tre convinzioni di base sono "Integrità, sforzo per eccellenza, cooperazione vincente". Vorremmo stabilire partnership stabili e affidabili con clienti in tutto il mondo. OEM / ODM è il benvenuto.

6.Contact:

Contatto: Harold Hu

OCOM Technologies Limited

Indirizzo: 4 / F, Block 10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Distretto di Nanshan,
Shenzhen 518054, Cina;

Sito web: www.ocominc.com, www.posolution.com.cn;

E-mail: sales14@ocominc.com;

Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/people/sales14@ocominc.com)

MSN: ocomsales14@hotmail.com;

Whatsapp: 0086.18948789890;

Wechat: 0086.18948789890;

Cellulare: 0086.18948789890;

QQ: 1467261417;

Tel: 0086.755.86053207-814;

Fax: 0086.755.86053207-868;