

OCBP -010 Stampante per etichette di spedizione termica industriale bluetooth USB commerciale

□M / N: OCBP -010□

Caratteristiche:

Supporta il comando TSPL per la stampa di etichette

Supporta il comando ESC / POS per la stampa delle ricevute

Alta velocità di stampa 160mm / s

Fornire un'etichettatura gratuita Software

Portarotolo esterno per opzionale

specificazioni	
interfacce	USB (standard), USB + LAN, USB + BT, USB + LAN (opzionale)
Stampa Comand	TSPL / ESC / POS
Metodo di stampa	Stampa a linea termica
Velocità Pirnt	160 millimetri / sec
Risoluzione	203 dpi
Taglierina automatica	NO
Larghezza di stampa	104 millimetri (MAX)
SO compatibile	Win9X / Win2000 // Win2003 / Win Vista / Win 7 / Window XP / win 8 / win8.1 / Win 10 / IOS / Android
Carta	
genere	Rotolo di carta
Larghezza	110 ± 0,5 millimetri
Spessore della carta	0.06-0.3mm
Elettrico	
Energia	DC 24 V / 2,5 A.
Affidabilità di stampa	100 km
Ambientale	
Temperatura	Funzionamento: da 0 a 50 gradi
Umidità	Lavorare: 20% -85%
Altre caratteristiche	Stampa in grassetto / regolazione caratteri / impostazione interlinea supportata / Stampa codici a barre 1D e QR e PDF417



OCBP-010





OCBP-010





OCBP-010





OCBP-010





OCBP-010





OCBP-010





OCBP-010







Documenti rilevanti:

[OCBP -010 SPEC](#)