

# 3 Pollici BlueTooth termico Labé I Stampante

(M/N: OCBP-M89 )

## Caratteristiche:

1. Supporta il sensore dell'intervallo delle etichette
2. La larghezza del contenitore della carta può essere regolata
3. È possibile installare un rullo carta da 50 mm di diametro
4. L'interfaccia USB tipo C può essere sia di ricarica che di comunicazione
5. Lo schermo LED può osservare direttamente lo stato della stampante
6. Supporta il pulsante fisico per impostare la stampante
7. Software gratuito per la modifica delle etichette, comodo da utilizzare direttamente per gli utenti finali

## Specifica

Modello	- M89
Colore	Nero
Processore	CPU a 32 bit
Interfaccia	USB tsipe-C e Bluetooth
Stampante h vivere la vita	3 0 km (densità di stampa inferiore al 12,5%)/100 milioni di impulsi
pastellaia	2600 mAh 7,4 V rimovibile e batter y
Tempo di carica	4-5 ore
schermo	0,91 pollici OLED
S sensori	Sensore di spazio , Sensore di apertura coperchio , Sensore del segno nero
Orario di lavoro	2 ore continue, 7 giorni in standby
Alimentazione elettrica	5 V CC/1 A
Altre caratteristiche	Rilevamento carta, spegnimento manuale
Memoria	96KDRAM e 700KFlash
software	Driver: Windows SDK:/Android/IOS
Metodo di stampa	Termico Diretto
Risoluzione	8 punti/mm (203 DPI)
P velocità di stampa	50mm-80mm/s
Larghezza di stampa	72 mmMax
Lunghezza di stampa	300 mmMAX
Comando di stampa	ESC/POS,TSPLCPCL c comando
Codice a barre	Codice a barre 1D: T Codice a barre 2D: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, codice QR,Aztec
Dimensionee del carattere	Carattere da 0 a Carattere8
Set di caratteri	Alfanumerico/cinese
<b>Media</b>	
Tipo di supporto	Continuo, Spazio, Segno nero
Larghezza del supporto	20-80 mm
Spessore del supporto	0,06-0. 254 mm
Diametro del rotolo di supporto	50 mmMax
<b>Fisico</b>	
Dimension	134,6*110,6*59,2 mm(L*P*A)
Peso	Netto:372g Lordo:520g
Scatola del pacchetto	164*138*85mm
20 in 1 cartone	345*276*450mm(L*P*A) 11Kg
<b>Ambiente</b>	

Lavorando temperatura & umidità	da 0 a 40 , 10%~80% Nessuna condensa
Magazzinaggio temperatura & umidità	-20-60 gradi centigradi 10%~90% Nessuna condensa ,





(OCBP-M89)software tipo-c stampanti mobili per codici a barre portatili piccola usb bluetooth  
impresora portatil







(OCBP-M89)software tipo-c stampanti mobili per codici a barre portatili piccola usb bluetooth  
impresora portatil



