

Simbolo palmare OCBS -2008 n410 Scanner cablato 1D / 2D con porta USB

(Modello n .: OCBS -2008)



feautre:

Tecnologia di imaging ad alte prestazioni;

Scansione omnidirezionale, facile da scansionare;

Alta compatibilità per tutti i principali simboli 1D e 2D;

Può leggere il codice a barre sullo schermo e il codice a barre del colore;

È supportata l'impostazione di più funzioni speciali;

Multi interfacce opzionali;

Stand per opzione.

Specifiche:

Caratteristiche di performance

Funzione	
Fonte di luce	GUIDATO
bip	supportato
stare in piedi	Opzionale
Indicatore	LED, segnale acustico
Scansione delle prestazioni	
Sensore	CMOS

Risoluzione	640 * 480,256 livelli di grigio	
Massima velocità di decodifica	13mil UPC 40cm / s	
Angolo di lettura	orizzontalmente 50 gradi; verticalmente 20 gradi	
Precisione	≥5mil	
Capacità di decodifica	1D	Codice 128, UCC / EAN-128, AIM 128, EAN-8, EAN-13, ISSN, ISBN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 su 5, ITF-6, ITF-14, Matrix 2 su 5 (European Matrix 2 of 5), Industrial 25, Standard 25, Code 39, Codabar, Code 93, Code 11, Plessey, MSI-Plessey, RSS-14, RSS-Limited, RSS-Expand
	2D	PDF417, Data Matrix, QR, Micro QR
Profondità di campo	EAN-13 40mm-355mm (13mil) Codice 39 28mm-155mm (5mil) PDF 417 28mm-95mm (6,67mil) Data Matrix 25mm-95mm (10mil) QR 25mm-150mm (15mil)	
sensibilità	Inclinazione ± 45 ° @ 0 ° Rotolo e 0 ° Inclinazione Rotazione ± 30 ° @ 0 ° Pitch e 0 ° Skew Flessione ± 45 ° @ 0 ° Rotolo e 0 ° Inclinazione	
Elettrico		
Interfaccia	USB o RS232	
Tensione di ingresso	3,3 V ~ 5 V CC	
Potenza standard	2,0 w (400 mA)	
Massima potenza	2,5 w (450 mA)	
Adattatore DC	Max 5,5 V 1 A	
CLASSE LED	Classe I	
Test EMC	FCC part15, IEC60825-1, EN55022 Classe B	
Ambiente utente		
Operare a temperatura	-20 ° C ~ +60 ° C (da -4 ° F a 144 ° F)	
Temperatura di conservazione	-30 ° C ~ +70 ° C (da -22 ° F a 158 ° F)	
Umidità	5% - 95% (senza condensa)	
Resistenza al gocciolamento:	1,5 m (5,0 piedi) scende al calcestruzzo	
Classe IP	IP54	
Intensità luminosa	Funzionante: luci del sole, luci fluorescenti	
Fisico		
Dimensioni	156 * 68 * 83 millimetri	
Peso	195 g (senza supporto)	
Dimensione del pacchetto	48 * 36 * 47 cm (20 pezzi con supporto 13,5 kg)	
	48 * 39 * 52 cm (30 pz senza supporto 15 kg)	



OCBS-2008





OCBS-2008





FAQ

1. Politica di MOQ

Nessuna limitazione di MOQ per i prodotti standard, ma il prezzo unitario è diverso, maggiore è il prezzo migliore.

Per la produzione personalizzata, è possibile discutere direttamente il MOQ con il nostro rappresentante di vendita.

2. Disponibilità del campione e & Politica

Dopo che i clienti hanno confermato le specifiche, siamo molto lieti di fornire campioni per test e qualifiche.

Tutti i campioni devono essere pagati prima della spedizione, il prezzo dei campioni è superiore all'ordine

di massa. Quando viene effettuato l'ordine di massa, possiamo restituire il costo dei campioni o inviarti altri prodotti pezzo con le spedizioni.

Puoi acquistare i campioni direttamente da noi usando t / t, western union o paypal. E puoi anche acquistarlo sul nostro negozio online su aliexpress: http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog=minisite_CI.

3. Garanzia

OCOM è dedicato alla fornitura di prodotti e servizi economicamente convenienti con una qualità affidabile in grado di soddisfare le esigenze dei clienti;

Siamo stati qualificati dalla società Global Fortune 500, e abbiamo la massima garanzia commerciale di livello 1 che protegge al 100% i vostri soldi e il tempo di consegna.

La nostra garanzia dei prodotti è di circa 12 + 1 mesi dalla spedizione normalmente, alcuni modelli designati possono avere fino a 24 mesi di garanzia;

Qualsiasi prodotto entro 30 giorni dalla mancata consegna sarà considerato come consegna non valida (DOA). I prodotti DOA daranno priorità alla sostituzione e spediti tramite corriere.

Per ordine di massa, vorremmo fornire alcuni pezzi di ricambio con la spedizione per la riparazione locale rapida. E dopo, è possibile restituire parti guasti per rilavorazione e analisi.

4. Termini di pagamento

Per ordine di massa, puoi pagarci usando T / T, LC, Western Union, Escrow o altri. Circa l'ordine dei campioni, T / T, Western Union, impegno, Paypal sono accettabili. Il servizio di escrow è alimentato da Alipay.com. Attualmente, puoi pagare con Moneybookers, Visa, MasterCard e bonifico bancario. Puoi anche pagare con carte di debito selezionate tra cui Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B e Euro6000.

5. Spedizione

Accettiamo tutti i tipi di modi di spedizione tra cui: espresso, aereo, marittimo, camion o pick up dai clienti personalmente.

6. Cliente

I nostri principali clienti di European, Australia, e il Sud America in rapida crescita, Africa, Russia ...,

Abbiamo servito più di 1300 clienti da 133 paesi, tra cui la società Fortune 500 globale come Unilever, O2 50 di loro sono il più grande distributore nei territori locali.

Perché ci scegliete

Perché scegli OCOM?

Fornitore di prodotti correlati One-Stop POS e Auto-ID leader qualificato dalle società Global Fortune 500 Clienti di livello 1 tra cui Unilever, O2, Star ...

Oltre 1500 clienti coprono 133 paesi;

9 anni di esperienza OEM / ODM.

Primo livello di garanzia commerciale in qualità di garanzia di quarantena industriale POS e data di spedizione

Risposta rapida e servizio professionale

FCC, CE, Soncap, POA, BIS e altri certificati

12 + 1 mesi warranty.

Selezionato in "China Best Employer Award"

Credenza: basata sull'integrità, lotta per l'eccellenza, cooperazione vincente