

OCBS-2013 Scanner di codici a barre Android 1D 2D ad alto livello

(Modello n .: OCBS -2013)



feautre:

Tecnologia di imaging ad alte prestazioni;

1MP High Pixel 1MP (1280 * 800);

Scansione omnidirezionale;

Alta compatibilità per tutti i principali simboli 1D e 2D;

Può leggere il codice a barre sullo schermo e il codice a barre del colore;

4mil precisione di scansione eccellente;

È supportata l'impostazione di più funzioni speciali;

Supporta codice di estensione ASCII e caratteri speciali.

Specifica:

Caratteristiche di performance

Funzione	
Fonte di luce	LED bianco
bip	supportato
stare in piedi	Opzionale
Indicatore	LED verde, segnale acustico
Scansione delle prestazioni	

Sensore	CMOS	
Risoluzione	1280 * 800.256 livelli di grigio	
Massima velocità di decodifica	13mil UPC 40cm / s	
Angolo di lettura	orizzontalmente 50 gradi; verticalmente 20 gradi	
Precisione	≥4mil	
Capacità di decodifica	1D	UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Codice 39, Codice 39 ASCII completo, Codice 32, Codice triplo 39, Interleaved 2 di 5, Industriale 2 di 5 (Discreto 2 su 5), Matrix 2 su 5, Codabar (NW7), Codice 128, UCC / EAN 128 (GS1-128), ISBT 128, Codice93, Codice 11 (USD-8), MSI / Plessey
	2D	PDF417, MicroPDF417, codice QR, DataMatrix, codice Han Xin, codice azteco, GS1 Com pos ite
Profondità di campo	Codice 39 (5mil): 50mm ~ 120mm Codice 39 (10mil): 25mm ~ 250mm UPC / EAN (13mil): 20mm ~ 320mm Data Matrix (7.5mil): 63mm ~ 150mm PDF417 (6.6mil): 62 millimetri ~ 145 millimetri	
sensibilità	Inclinazione ± 45 ° @ 0 ° Rotolo e 0 ° Inclinazione Rotazione ± 30 ° @ 0 ° Pitch e 0 ° Skew Flessione ± 45 ° @ 0 ° Rotolo e 0 ° Inclinazione	
Elettrico		
Interfaccia	USB o USB virtuale COM (porta seriale virtuale)	
Tensione di ingresso	3,3 V ~ 5 V CC	
Potenza standard	2,0 w (400 mA)	
Massima potenza	2,5 w (450 mA)	
Adattatore DC	Max 5,5 V 1 A	
CLASSE LED	Classe I	
Ambiente utente		
Operare a temperatura	-20 ° C ~ +60 ° C (da -4 ° F a 144 ° F)	
Temperatura di conservazione	-30 ° C ~ +70 ° C (da -22 ° F a 158 ° F)	
Umidità	5% - 95% (senza condensa)	
Resistenza al gocciolamento:	1,5 m (5,0 piedi) scende al calcestruzzo	
Classe IP	IP54	
Intensità luminosa	Funzionante: luci del sole, luci fluorescenti	



FAQ

1. Politica di MOQ

Nessuna limitazione di MOQ per i prodotti standard, ma il prezzo unitario è diverso, maggiore è il prezzo migliore.

Per la produzione personalizzata, è possibile discutere direttamente il MOQ con il nostro rappresentante di vendita.

2. Disponibilità del campione e & Politica

Dopo che i clienti hanno confermato le specifiche, siamo molto lieti di fornire campioni per test e qualifiche.

Tutti i campioni devono essere pagati prima della spedizione, il prezzo dei campioni è superiore all'ordine di massa. Quando viene effettuato l'ordine di massa, possiamo restituire il costo dei campioni o inviarti altri prodotti pezzo con le spedizioni.

Puoi acquistare i campioni direttamente da noi usando t / t, western union o paypal. E puoi anche acquistarlo sul nostro negozio online su aliexpress: [http://www.aliexpress.com/store/403448?](http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog=minisite_Cl)
Tracelog = minisite_Cl.

3. Garanzia

OCOM è dedicato alla fornitura di prodotti e servizi economicamente convenienti con una qualità affidabile in grado di soddisfare le esigenze dei clienti;

Siamo stati qualificati dalla società Global Fortune 500, e abbiamo la massima garanzia commerciale di livello 1 che protegge al 100% i vostri soldi e il tempo di consegna.

La nostra garanzia dei prodotti è di circa 12 + 1 mesi dalla spedizione normalmente, alcuni modelli designati possono avere fino a 24 mesi di garanzia;

Qualsiasi prodotto entro 30 giorni dalla mancata consegna sarà considerato come consegna non valida (DOA). I prodotti DOA daranno priorità alla sostituzione e spediti tramite corriere.

Per ordine di massa, vorremmo fornire alcuni pezzi di ricambio con la spedizione per la riparazione locale rapida. E dopo, è possibile restituire parti guasti per rilavorazione e analisi.

4. Termini di pagamento

Per ordine di massa, puoi pagarci usando T / T, LC, Western Union, Escrow o altri. Circa l'ordine dei campioni, T / T, Western Union, impegno, Paypal sono accettabili. Il servizio di escrow è alimentato da Alipay.com. Attualmente, puoi pagare con Moneybookers, Visa, MasterCard e bonifico bancario. Puoi anche pagare con carte di debito selezionate, tra cui Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B e Euro6000.

5. Spedizione

Accettiamo tutti i tipi di modi di spedizione tra cui: espresso, aereo, marittimo, camion o pick up dai clienti personalmente.

6. Cliente

I nostri principali clienti di European, Australia, e il Sud America in rapida crescita, Africa, Russia ...,

Abbiamo servito più di 1300 clienti da 133 paesi, tra cui la società Fortune 500 globale come Unilever, O2 50 di loro sono il più grande distributore nei territori locali.

Perché ci scegliete

Perché scegli OCOM?

Fornitore di prodotti correlati One-Stop POS e Auto-ID leader qualificato dalle società Global Fortune 500

Clienti di livello 1 tra cui Unilever, O2, Star ...

Oltre 1500 clienti coprono 133 paesi;

9 anni di esperienza OEM / ODM.

Primo livello di garanzia commerciale in qualità di garanzia di quarantena industriale POS e data di spedizione

Risposta rapida e servizio professionale

FCC, CE, Soncap, POA, BIS e altri certificati

12 + 1 mesi warranty.

Selezionato in "China Best Employer Award"

Credenza: basata sull'integrità, lotta per l'eccellenza, cooperazione vincente