Tablet PC industriale Windows da 6,5".

(M/N:OCBS-A168)

Specifica

Modello	OCBS-A168
Materiale	ABSPCMetallo
Colore	Nero
Schermo	Schermo intero a colori TFT laminato da 6,5 pollici
Risoluzione	720*1600
Pannello touch	Capacitivo 5 punti, GFF, Corning Gorilla Glass, durezza 6H o superiore, resistente ai graffi
Telecamera	Fotocamera frontale: 5M, psistema operativoteriore 8M, autofocus con flash
Pulsanti	Accensione *1, Tasto di regolazione del volume () *1 Tasto di regolazione del volume (-) *1, Scansione dei codici a barre (sinistra e destra)*2
Altoparlante	Altoparlante integrato da 1Ω/1W x 1 95dB@0,1m
OS	Windows 11 (IOT), Windows 10 opzionale (IOT)
Prestazione	
Scheda madre	Processore Intel JASPER LAGO N5100
GPU	Grafica Intel®UHD 620
Magazzinaggio	RAM 8 GB LPDDR4, ROM 128 GB EMMC
Batteria	Batteria esterna agli ioni di litio polimerica, 7,4 V/4000 mAh
WIFI	Wi-Fi 802.11(a/b/g/n/ac) Doppia frequenza 2.4G5.8G WIFI
Bluetooth	Distanza di trasmissione classe 1 BT5.0 (BLE): maggiore di 10 m
Interfaccia I/O	TYPE-C 2.0*1 OTG, porta USB-A Standard/trasferimento dati (3.0) Slot per scheda TF *1, supporto massimo: 512 GB Slot per nano SIM* 1

2G/3G/4G	750VE LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20 LTE TDD: B40 WCDMA: B1/B5/B8 GSM: 900/1800 Cina (Unicom, Telecom, Mobile) Europa, Medio Oriente, Africa, Taiwan, Giappone Opzionale: 750 VA, LTE-FDD: B2/4/5/12/13/17/18/25/26 LTE-TOD:B41 WCDMA: B2/4/5 CDMA&EVDO: BC0/BC1 GSM: 850/1900 750-VSA, LTE-FDD: B2/4/5/7/8/28 LTE-TOD: B40 WCDMA: B2/5/8 GSM: 850/900/1900
GPS	GPSGLONASS
Specifiche fisiche	
Dimensione	183,1*88,6*24,1 mm
Peso	470 g
Specifiche ambientali	
Temperatura di funzionamento	Da -20°C a 60°C
Temperatura di conservazione	Da -30°C a 70°C
Umidità	95% senza condensa
Specifiche di rilascio	Pavimento in legno composito da 1,5 m funzionante (stato di accensione)
Accessori	
Standard	Ingresso 100-240 V CA 0,5 A 50/60 Hz, PD3.0 45 W
cavo USB	Da C a C

Windows 11

Windows 11