

# Lettore di codici a barre CCD a dimensione unidimensionale palmare

(Modello:OCBS -C005)

## Product Description

### Descrizione:

Questo scanner BarCode può essere collegato e riprodotto, senza bisogno di installare software. Efficiente velocità di decodifica e tasso di errore estremamente basso. Può scansionare accuratamente e rapidamente un codice a barre di varietà nell'intenso ambiente di luce e buio.

### Caratteristiche:

La velocità di scansione veloce raggiunge fino a 300 volte / secondo.  
 Ottima precisione di scansione di 3 mil.  
 Efficiente velocità di decodifica e tasso di errore estremamente basso. È possibile identificare molti tipi di codici a barre unidimensionali.  
 Supporta la lettura dei codici a barre dallo schermo.  
 Nessun driver, plug and play.  
 Pulsante ad alta resilienza: utilizzare un pulsante di rimbalzo alto, un limite preciso, duraturo.  
 Impostazione della modalità di scansione: trigger manuale e Auto Scanning e continua scansione.  
 Supporto di più interfacce dati: USB-HID, porta virtuale USB, UART, KB, HID-POS, ecc.  
 Supporto per 16 lingue del paese.  
 Adotta un design altamente integrato, scocca di alta qualità, grado di protezione IP45, altezza di caduta di 5 m molte volte, può ancora essere utilizzato normalmente.  
 Campi di applicazione: supermercato, vendita al dettaglio, magazzino, logistica, biblioteca, medicina ecc.  
 Può essere personalizzato in base alla richiesta del cliente.

### Specifica:

Tipo di sorgente luminosa		Imaging ottico; la lunghezza d'onda è 632 nm.
Sensore di imaging		sensore di imaging lineare (CCD)
Risoluzione dei pixel		2500 pixel
Precisione del codice a barre		≥ 3mil
Rapporto di contrasto di stampa		≥ 30%
Tipo di codice a barre		UPC / EAN / JAN, UPC / EAN con supplemento, UCC / EAN 128, codice 39, MSI, codice11, codice 39 ASCII completo, codice 39 TriOptic, codice 128, codice 128 ASCII completo, EAN-13, EAN-8, UPC- A, UPC-E, ISBN, codice 93, Databar GS1, Codabar, Code93, Discrete2of5, IATA, RSSvariants, Codabar, Chinese2of5, codici a barre dimensionali generali internazionali, ad es. Inteleaved2 / 5, Interleaved2of5, Cina pos tal codice di servizio e così via
Velocità di scansione		300times / s
Angolo di scansione	In senso orario / antiorario	± 55 °
	Su e giù	± 25 °
	Sinistra e destra	± 75 °
Dimensioni esterne (L x W x H)		165 x 65 x 97 mm
Peso		190g
modalità di richiesta		Buzzer e indicatore LED
Massimo consumo di energia		650mW
Tensione di lavoro		DC5V
Corrente elettrica	Corrente massima	130mA
	Corrente di lavoro	86ma
	Corrente di standby	42mA
accessories		
Cavo		Cavo dati RS232 / USB (1,8 m)
Manuale		1
Ambiente		
Temperatura di conservazione		-40 ° C ~ 60 ° C
Temperatura di lavoro		0 ° C ~ 50 ° C

Umidità relativa	0 ~ 95%
Antidetonante	funziona bene dopo la caduta da un'altezza di 5 metri

## ▶ Picture Show



# OCBS-C005





OCBS-C005





OCBS-C005





OCBS-C005



## ▶ Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant



## ▶ Company



## ▶ Certificates



## ▶ Payment



## ▶ Contact us



Monica Fu



## OCOM Technologies Limited

Add: 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China

Tel: 0086.755.8605.3207 ext 801

Fax: 0086.755.8605.3207 ext 868

Web: [www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

E-mail: [sales01@ocominc.com](mailto:sales01@ocominc.com), [sales01@ocomtech.com.cn](mailto:sales01@ocomtech.com.cn)

Skype: [ocomsales01](https://www.skype.com/people/ocomsales01); MSN: [ocomsales01@hotmail.com](mailto:ocomsales01@hotmail.com)

Ali TM: cn1001868228; QQ: 1483705401

Mobile/Wechat/Whatsapp: 0086.189 4871 3992



Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products

**OCOM è uno dei principali fornitori di prodotti correlati POS e Auto-ID One-stop qualificato dalla società Global Fortune 500. Abbiamo il primo livello di garanzia del commercioNTEE, in modo che i tuoi fondi e periodo di consegna può essere garantito al 100%.**

Il portafoglio prodotti di OCOM comprende Stampante termica, Stampante per codici a barre, Stampante a matrice DOT, Scanner per codici a barre, Data Collector, Macchina POS e altri prodotti per periferiche POS, ampiamente utilizzati per la vendita al dettaglio, ristorante, banca, lotteria, trasporti, logistica e altre applicazioni. Abbiamo ISO, CE, FCC, BIS e altre certificazioni richieste.