

Lettores di codici a barre desktop 1D e 2D a scansione rapida

SN. □OCBS-T214

Caratteristiche:

- Ampia finestra di lettura
- Identifica rapidamente il codice 1D/2D dello schermo
- Design a goccia antiscivolo
- Il suono può essere regolabile

Specifiche:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Modello | OCBS-T2 14 |
| Interfaccia | USB |
| Tensione di funzionamento | 5V |
| Corrente di partenza | 380 mA |
| Opera Attuale | 24 0 mA |
| Corrente di standby | 190mA |
| Specifiche d'urto | 8 G r.m.s., da 10 a 500 Hz, 2 ore per asse, 3 assi |
| Sensore | 0 esposizione totale Sensore CMOS |
| Fonte di luce | LED giallo caldo |
| Campo visivo | 44 ° (H), 34 ° (V) |
| Tolleranza al movimento | > 0.4m/S |
| Angolo di scansione | Passo ±6 5 °@ 0° Rollio e 0° Inclinazione Rollio 360° a inclinazione 0° e inclinazione 0° Inclinazione ± 6 5°@ 0°Roll e 0° Beccheggio |
| Simbolo Contrasto | Differenza riflettente minima del 20%. |
| Immunità alla luce ambientale | 0-100.000 lux |
| Profondità di campo tipica | Codice39(5mil):0mm-120mm,Codice39(13mil):0mm-240mm QR(20mil):0mm-210mm Alipay (QR 30*30mm): 40mm-650mm Pagamento Wechat (QR 23mm*23mm): 20mm-550mm |
| Capacità di decodifica | 1D: Codice128 /EAN128, EAN .UCCcomposito, Interlacciato 2 di 5 ,RSS,Postnet,codice Plessey, Codice 39 , Codebar , Codice 93 , Codice 11 ,telepena, MSI codice, Standard 2 di 5, UPC/EAN ecc 2D: PDF417, QR code, Matrix 2 of 5, MicroPDF417, Australian Post, Canada Post, Japan Post, MaxiCode, Codablock, Aztec, Dutch Post, TLC 39, DataMatrix, ecc. |
| Il peso | Schifoso: 437 g |
| Dimensione | 151 *1 42 * 84 mm |
| Ambiente | |
| Temperatura e umidità di lavoro | Da 0 a 45 gradi centigradi, 10%~80% Senza condensa |
| Temperatura e umidità di stoccaggio | Da -20 a 60 gradi centigradi, 10%~90% Senza condensa |













