Scanner di codici a barre 1D 2D senza fili portatile

(M/N:OCBS-W220)

Caratteristiche:

Tecnologia di imaging ad alte prestazioni;

Scansione omnidirezionale;

Eccellente precisione di scansione di 4 mil;

Trasferimento dati wireless e USB 2.4G;

La batteria al litio da 1200 mAh può funzionare per 12 ore;

Lo spazio di archiviazione di 350 KB può salvare 20.000 codici a barre;

Sono supportate le impostazioni multifunzionali speciali;

Elevata compatibilità per tutti i principali simboli 1D e 2D;

Può leggere il codice a barre sullo schermo e il codice a barre a Colorei.

Specifica

Generale	
Modello	OCBS-W220
Color	Nero
Processore	MCU ARM a 32 bit DSP
Wireless	100 metri senza fili 2.4G
Alimentazione elettrica	CC 5 V ±5%
Interfaccia	USB2.4G, bluetooth per opzione
Batteria	1200 mAh
Consumo di energia	375 mW (funzionante); 226 mW (standby); 750 mW (massimo)
Modalità richiesta	Cicalino, indicatore (LED)
Modalità di attivazione	Scansione manuale, continua, rilevamento automatico
Memoria	350KB
Orario di lavoro	12 ore
Tempo di carica	4 ore
Protezione ESD	Scarico d'aria 15KV
Resistenza agli urti	Caduta libera di 1,5 m su una superficie di cemento

Sistema supportato	Linux, Android, Windows XP, 7,8,10, MAC
Prestazione	
Sensore	Sensore CMOS
Fonte di luce	LED rosso (puntamento) LED bianco (illuminazione)
Modalità di lettura	Immagine
Contrasto di stampa	≥25%
Risoluzione	≥4mil（PCS90%,CODICE 39）
Tolleranza al movimento	25 cm/s
Angelo della scansione	Rollio 360°, beccheggio 30°, imbardata 45°
Profondità di scansione	Code39 4.17mil(15 byte): 4cm-8cm Codice128 4.17mil(16 byte):7cm- 15cm Matrice dati 10,83mil (8 byte): 3 cm-9 cm Codice QR 20mil (8 byte): 1 cm- 19 cm
Tasso di errore	1/5 milioni
Capacità di decodifica	1D: Code25-Interleaved, Code25-Standard, Code25-Matrix, Code39-Normale, Code39-FullASCII, Code32,Code128,EAN/GSL/UCC-128Auto,Codabar,MSI,EAN/JAN-13,UPC-A,JAN-8,UPCE 2D:QR,Matrice dati,PDF417
Ambiente	
Temperatura e umidità di lavoro	Da 0 a 45 gradi centigradi, 10%~80% Senza condensa
Temperatura e umidità di conservazione	Da -20 a 60 gradi centigradi, 10%~90% Senza condensa

Multisystem Compatibility

Compatible with XP/Win7/Win8/Win10/Mac osx/Android/Linux

Android Mac Windows 7/XP Windows 8/10 Linux

Support 1D&2D Code Scanning

Superior Decoding Capability
Support mainstream 2D/full 1D/screen bar codes
ABCDEFG
Code39
ABC-abc-1234
Code128
Codebar
EAN/JAN-13
UPC A
QR
PDF417
Data Matrix
Micro QR
AZTEC
17 244 161 588
Superior decoding capability

Two Uploading Methods

Storage Pattern

Instant Upload

Support Plug and Play

Connect to a USB port on your PC

Ultra Long Endurance

5V/1200mAh lithium battery(can work for 12hours)



Shock Buffering

Designed to withstand 1.5m drops

Dimensions

Wireless Barcode Scanner

Packaging accessories

Beautiful packaging, original accessories



APPLICATION

Logistics

Warehouse Management

Clothes Store

Accessory Store

Bakery

Convenience Store

Library

Supermarket

16+ YEARS
OEM/ODM EXPERIENCES

4000+
CUSTOMERS OVER 165 COUNTRIES

15,000,000+
UNITS OF ACCUMULATED SALES

CERTIFICATES
BY ISO/CE/FCC/ROHS/BIS...

CERTIFICATE

OUR COMPANY

Customer Solid-Base

Well Received By Customers



Documenti rilevanti:

OCBS-W220 Manuale di impostazione