

biglietteria automatica del codice a barre stampante termica 2inch OCPP-585

(Modello: OCPP-585)

[stampante termica per ricevute 2inch](#), [stampatore del codice a barre termico](#), [Stampante termica](#)

Descrizione del prodotto

1. funzione della stampante termica per ricevute:



- I Piccole dimensioni e design elegante
- I Può guidare cassetto
- I Alta velocità di stampa
- I Compatibile con ESPON
- I Stampa durata della testina: 50KM

specifica stampante termica 2. 58 millimetri:

Metodo di stampa	termica diretta
Densità di stampa	384dots / linea (203DPI)
Dimensioni caratteri	384dots / linea, carattere ANK, caratteri: A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm Semplificato / tradizionale: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Tipo di codici a barre	JAN13 (EAN13) JAN8 (EAN8) CODE39
comando stampa	Compatibile con EPSON ESC / POS

Lingua	supporto per la lingua del compratore
Velocità di stampa	90 millimetri / sec
Larghezza carta	57,5 ± 0,5 millimetri
Spessore carta	0.06-0.08mm
MCBF (la vita)	50 km
Dimensione	190 * 132 * 119 millimetri
Peso lordo	1.2KG
taglierina automatica	taglierina manuale
Sensore	Carta Near End Sensor, carta Fine Sensor, sensore di apertura della copertura
Rotolo di carta	Φ75mm
Interfaccia	RS-232C, parallela, USB, LAN
autista	Win 9x, Windows 2000, Windows 2003 Win XP, Win Vista, Win 7 compatibile con ESPON
Ingresso adattatore di tensione	AC 110V / 220V, 50-60Hz
Uscita adattatore di tensione	DC12V / 3A
Stampante Tensione di ingresso	DC12V / 3A
Controllo Cassetto contanti	DC12V / 1A
Temperatura di lavoro	0-45degree C, umidità: 10-80%
Salvataggio Temperatura certificato	-10-60degree C, umidità: 10-90%
	CE / FCC / CCC / RoHS



**58mm Thermal
Receipt Printer**

OCPP-585



Product Picture





Features

Simple but not easy

Small size and elegant design



Printing head life: 50KM



All-round show





Application Area


Food delivery, restaurant, Traffic Citation,
Logistics, Transportation, Warehouse management,
Delivery, Illegal Parking Ticket, Drugstore,
Price Tag, Retail/Farm



Parameter

Printing Method	Direct thermal
Print Density	384dots/line (203DPI)
Character Size	384dots/line, ANK character, Font: A: 12*24dots, 1.5(W)*3.0(H)mm Simplified/Traditional: 24*24dots, 3.0(W)*3.0(H)mm
Barcode Type	JAN13 (EAN13) JAN8 (EAN8) CODE39
Printing Command	Compatible with EPSON ESC/POS
Language	Buyer language support
Printing Speed	90mm/sec
Paper Width	57.5±0.5mm
Paper Thickness	0.06-0.08mm
MCBF(life)	50km
Dimension	190*132*119mm
Gross Weight	1.2KG
Auto Cutter	manual cutter
Sensor	Paper Near End Sensor, Paper End Sensor, Cover open sensor
Roll Paper	Φ75mm
Interface	RS-232C, Parallel, USB, LAN
Driver	Win 9X, Win 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 compatible with ESPON
Adapter Voltage Input	AC 110V/220V, 50-60Hz

Connection



- a. Plug the DC cord connector into the printer's power connector..
- b. Plug the data cable connector into the printer's interface connector.
- c. Plug the drawer cable into the drawer kick-out connector on the back of the printer next to the interface connector.

Shipping and payment

1. Air, Sea, Express(DHL, FedEx, UPS, EMS, TNT and so on)
2. EXPRESS: around 3-7 working days to arrive

- INTERNATIONAL AIR MAIL: usually around 2-4 days to arrive, will also depend on which destination port
- By sea: depend on which destination port
- T/T
- Western Union
- Escrow
- L/C

Company Profile



OCOM Technologies Limited is a professional supplier specialized in POS and Auto-ID applications. Our products portfolio covers Barcode Scanner, Barcode Printer, Thermal Printer, Dot Matrix Printer, Magnetic Card Reader, Data Collector, POS Terminal, and other IOT products.



We have FCC, CE, RoHS, and other certifications. We have sell our products to West Europe, North American, Africa, Asia-Pacific and other countries.

OCOM has professional teams including marketing, R&D, quality control, production and sales service. All of the sales representatives have 3 to 10 years experience in international trading, which help us to meet the customers' needs.

OCOM have been sticking to the quality system of ISO9001:2008. We conduct strict IQC, IPQC and OQC inspection in every industrial procedure. Based on our strong capacity, the normal lead time for main products is about 3 to 7 days even for bulk order.

You can find more information of us at: www.ocominc.com,
Together we quest for the best.






Adapter Voltage Output	DC12V/3A
Printer Input Voltage	DC12V/3A
Cash Drawer Control	DC12V/1A
Working Temperature	0-45°C, Humidity: 10-80%
Saving Temperature	-10-60°C, Humidity: 10-90%
Certificate	CE/FCC/CCC/RoHS

Paper Roll Installation



- A Open the printer cover.
- B Install the roller in the roll paper, and put them into the printer.
- C Pull out some paper outside the printer and then close the printer cover.
- D Close the top cover. Press the printer cover to avoid error position of roll paper.
- E Tear-off the paper correctly.

Connection



- a. Plug the DC cord connector into the printer's power connector..
- b. Plug the data cable connector into the printer's interface connector.
- C. Plug the drawer cable into the drawer kick-out connector on the back of the printer next to the interface connector.

Shipping and payment

1. Air, Sea, Express(DHL, FedEx, UPS, EMS, TNT and so on)
2. EXPRESS: around 3-7 working days to arrive

prodotti correlati



sc01.alicdn.com/kf/HTB1fVxWJXXXXXc1XFXXq6xXFXXXF/200551098/HTB1fVxWJXXXXXc1XFXXq6xXFXXXF.jpg alt = "OCPP-585 a basso costo xprinter 58 millimetri usb stampante termica" width = "171" height = "171" width = ori- "1000" ori-height = "1000" & amp; amp; gt;



& Amp; Amp; lt; img src = "//

sc01.alicdn.com/kf/HTB1vd8_JXXXXXbRXXXXq6xXFXXXz/200551098/HTB1vd8_JXXXXXbRXXXXq6xXFXXXz.jpg" alt = "OCPP-585 a basso costo xprinter 58 millimetri usb stampante termica" width = "172" height = "172" width = ori- "1000" ori-height = "1000" & amp; amp; gt;



& Amp; Amp; lt; img src = "//

sc01.alicdn.com/kf/HTB1l9p_JXXXXXa.XXXXq6xXFXXXQ/200551098/HTB1l9p_JXXXXXa.XXXXq6xXFXXXQ.jpg" alt = "OCPP-585 a basso costo xprinter 58 millimetri usb stampante termica" width = "172" height = "172" ori-width = "1000" ori-height = "1000" & amp; amp; gt;



& Amp; Amp; lt; img src = larghezza "//

sc01.alicdn.com/kf/HTB1am4YJpXXXXbZXFXX760XFXXXI/200551098/HTB1am4YJpXXXXbZXFXX760XFXXXI.png" = "177" height = "171" & amp; amp; gt;

FAQ

1. Garanzia

OCOM è dedicato a fornire la maggior parte dei prodotti e dei servizi di costo-efficacia con la più alta qualità in grado di soddisfare customers'satisfaction, la nostra garanzia dei prodotti è di circa 12 mesi dalla data di spedizione normalmente, alcuni modelli designati possono avere fino a 24 mesi di garanzia. Per ordine di massa, possiamo fornirvi alcuni pezzi di ricambio per la riparazione locale. E dopo questo, si può tornato parti fallimento per rielaborazioni.

2. Termini di pagamento

Per ordine di massa, ci si può pagare utilizzando T / T, LC, Western Union, impegno o altri. A proposito di ordine campioni, T / T, Western Union, impegno, Paypal sono accettabili. Servizio dell'impegno è alimentato da Alipay.com. Attualmente, è possibile pagare usando Moneybookers, visto, Mastercard e trasferimento bancario. si può anche pagare con le carte di debito prescelte compreso i maestri, assolo, carta Bleue, PostePay, CartaSi, 4B e Euro6000.

3. Spedizione

Si accettano tutti i tipi di modi, tra cui la spedizione: esprimere, aria, mare, auto, o prendere dai clienti personalmente.

4. Disponibilità del campione & politica

Dopo i clienti hanno confermato la nostra specifica, siamo molto felici di fornire campioni per i test e la qualificazione. Tutti i campioni dovrebbero essere pagati prima dello shipment, e il prezzo dei campioni è un po' superiore ordine di massa. Quando l'ordine di massa posto, siamo in grado di restituire i campioni. costo, o inviare più prodotti con i shipments è possibile acquistare i campioni da noi direttamente utilizzando t / t, uion occidentale, o Paypal e si può anche acquistare sul nostro negozio on-line su aliexpress :. [http://www.aliexpress.com/store/403448?TraceLog = minisite_CI](http://www.aliexpress.com/store/403448?TraceLog=minisite_CI) L'ordine del campione è necessario prima di rilasciare al nostro Factorie

Servizio 5. post-vendita:

* Abbiamo l'1% di garanzia a livello commerciale fino USD12000 Guarranteed da Alibaba, che può proect vostri soldi bene al fine di garantire il tempo ed i prodotti di piombo di qualità. (1) Tutti i prodotti di garanzia non è inferiore ad un anno, alcuni modelli anche fino a due anni di garanzia. (2) Pezzi di ricambio saranno forniti per gli ordini di massa per la manutenzione locale dei clienti. (3) Avere distributori o agenti autorizzati nel mercato principale in grado di fornire servizi di riparazione e sostituzione locali. (4) La gestione professionale di CRM assicura richieste e ordini di tracciamento veloce del cliente. (5) le vendite con molti anni di esperienza nel commercio con l'estero, esperto in lingue straniere e forte senso di responsabilità. (6) 7 * 24 ore online, giorni lavorativi rispondere entro quattro ore, i giorni di riposo entro 12 ore.

6. Scarica

È possibile accedere a <http://www.possolution.com.cn/cn/download.html~~number=plural> scaricare driver, software SDK, specifiche di prodotto e manuali d'uso.

7. Guida Video

Per aiutare i clienti utilizzano i nostri prodotti migliori, abbiamo registrato e caricare una guida video, li potete trovare a <http://www.possolution.com.cn/video.html>.

8. Politica MOQ

Nessuna limitazione MOQ per i prodotti standard, ma il prezzo unitario è diverso. Per la produzione su misura, si può discutere il MOQ con il nostro rappresentante.

9. Richiesta preventivo

Richiedi un preventivo a <http://www.possolution.com.cn/inquiry.html>

Catalogo prodotti

[Stampante termica](#), [Codice a barre stampante](#),

[Stampante ad aghi](#), [Scanner di codici a barre](#),

[terminale POS](#), [Lettore di schede magnetiche](#),

[terminale data](#),

Altri prodotti POS periferiche

[Registratore di cassa](#), [display cliente](#),

[POS Monitor](#), [tastiera POS](#),

[contatore di denaro](#), [Scala elettronico](#),

[carta termica](#)