

OCPP -585 58mm Android Bluetooth stampante termica per ricevute con taglierina manuale

(Modello n .: OCPP -585)



caratteristica:

Dimensioni ridotte e design elegante

Può guidare il cassetto dei contanti

Alta velocità di stampa

Compatibile con ESPON

Durata della testina di stampa: 50 km

Specifica:

Metodo di stampa	Termica diretta
Densità di stampa	384 dpi / linea (203 DPI)
Dimensione del carattere	384 punti / linea, carattere ANK, carattere: A: 12 * 24 punti, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm Semplificato / Tradizionale: 24 * 24 punti, 3,0 (W) * 3,0 (H) mm
Tipo di codice a barre	JAN13 (EAN13) JAN8 (EAN8) CODE39 QR (funzione opzionale)
Comando di stampa	Compatibile con EPSON ESC / POS
linguaggio	Supporto linguistico dell'acquirente
Velocità di stampa	90 millimetri / sec
Larghezza della carta	57,5 ± 0,5 millimetri
Spessore della carta	0.06-0.08mm
MCBF (la vita)	50 km
Dimensione	190 * 132 * 119 millimetri
Peso lordo	1.2KG
Taglierina automatica	taglierina manuale
Sensore	Sensore carta esaurita, Sensore fine carta, Sensore aperto coperchio
Rotolo di carta	Φ75mm
Interfaccia	RS-232C, parallela, USB, LAN, Bluetooth opzionale

autista	Win 9X, Win 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 compatibile con ESPON
Ingresso tensione adattatore	AC 110 V / 220 V, 50-60 Hz
Uscita tensione adattatore	DC12V / 3A
Tensione di ingresso della stampante	DC12V / 3A
Controllo del cassetto contanti	DC12V / 1A
Temperatura di lavoro	0-45 gradi C, umidità: 10-80%
Risparmio di temperatura	-10-60 gradi C, umidità: 10-90%
Certificato	CE / FCC / CCC / RoHS





OCPP-585







Angoli diversi:



4 interfacce per opzione:



Parallel



Serial



USB



Lan

Spina di alimentazione disponibile



Dettagli d'imballaggio

Single Carton Box

