

Stampante termica 58MM

(Modello n. : OCPP -582)



Specifiche dell'oggetto:

- Alta velocità, lunga durata, alta qualità, basso tasso di riparazione, applicabile a vari software
- Design moderno, facile da usare
- Supporto per la stampa di download del logo
- Supporto per libreria di caratteri cinesi GB2312 Cinese semplificato / cinese tradizionale e varie lingue internazionali
- Interfaccia Ethernet da 100 MB, collegamento e stampa più rapidi, evitare di perdere l'ordine

Specifiche:

Metodo di stampa	Termica diretta
Stampa carattere	FONT A: 33 o 35; FONT B: 40 o 42
Dimensione del carattere	Font A: 12 x 24; Font B: 9 x 17; Cinese: 24 X 24
Codice a barre	JAN13 (EAN13) JAN8 (EAN8) CODE39
Comando di stampa	compatibile con EPSON ESC / POS
linguaggio	Supporto linguistico dell'acquirente
Carattere per linea	384 dpi / linea (203 DPI)
Velocità di stampa	90 millimetri / sec
Larghezza della carta	57,5 ± 0,5 millimetri
Spessore della carta	0.06-0.08mm
MCBF (la vita)	50 km
Dimensione	235X145X125mm
Peso lordo	2.6KG
Taglierina automatica	taglierina manuale
Sensore	Sensore carta esaurita, sensore fine carta, sensore coperchio aperto
Rotolo di carta	φ65mm
Interfaccia	Parallelo, USB, LAN
autista	Win 9X / Win ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux

Alimentazione elettrica

DC12V / 3A

Angoli diversi:



Parti differenti:



Scheda principale eccellente, grande ingranaggio ultrasensibile, supporto per driver di sistema Linux / Windows 7, varie lingue internazionali.

Testina stampante:

Print life: 50 km
Effective printwidth: 48 mm
Maximum printing speed: 80 mm/s
Print voltage: 4.2-8.5 V
Paper cutting way: manual tearing



4 interfacce per opzione:



Parallel



Serial



USB



Lan

Spina di alimentazione disponibile:



Dettagli d'imballaggio

Single Carton Box



Un pezzo in una scatola singola, 12 pezzi in una scatola. Formato cartone 61 * 47 * 49 cm.

Area di applicazione:

► Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant



Relazionato prodotti:

[OCPP -582 Stampante termica per ricevute termica di alta qualità da 58 mm](#)