Stampante termica per ricevute da 58 mm per comunicazioni Bluetooth
(Modello n .: OCPP -586-B)

CARATTERISTICHE:

Dimensioni ridotte e design elegante
Può guidare il cassetto dei contanti
High stampa speed
Compatibile con ESPON
Durata della testina di stampa: 50 km

SPECIFICA:

Metodo di stampa	Termica diretta
Stampare Densità	384dots / Linea (203DPI)
Dimensione del carattere	384 punti / linea, carattere ANK, Carattere: A: 12 * 24 punti, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm Semplificato / Tradizionale: 24 * 24 punti, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Tipo di codice a barre	JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39 QR (funzione opzionale)
Stampa Command	Compatibile con EPSON ESC / POS
linguaggio	OEM437 / Katakana / OEM850 / OEM860 / OEM863 / OEM865 / Europa occidentale / Greco / Ebraico / Europa orientale / Iran / WPC1252 / OEM866 / OEM852 / OEM858 / IranII / Lettone / Arabo / PT151,1251 / OEM747 / WPC1257 / Vietnam / OEM864 / Hebrew / WPC1255 / Thai
Stampa Spisciato	90 millimetri / sec
Carta Whezza	57,5 ± 0,5 millimetri
Carta Thickness	0.06-0.08mm
MCBF (la vita)	50 km
Dimensione	190 * 132 * 119 millimetri
Schifoso Wotto	1.2KG
Auto Ctotale	taglierina manuale
Sensore	Sensore carta esaurita, Sensore fine carta, Sensore aperto coperchio
rotolo PAPER	Φ75mm
Interfaccia	RS-232C, parallela, USB, LAN bluetooth (opzionale)
autista	Vinci 9 volte, Vinci 2000, Vinci 2003, Vinci XP, Win Vista, Win 7 compatibile con ESPON
Stampante Fornitura	DC12V / 3A
Controllo del cassetto contanti	DC12V / 1A
Temperatura di lavoro	0-45 gradi C, Umidità: 10-80%
Risparmio di temperatura	-10-60 gradi C, umidità: 10-90%

Immagini:

OCOM

At your side

OCPP-586

www.ocominc.com

OCOM
At your side
OCOM
At your side

OCOM

At your side

OCOM

At your side

OCOM

At your side

OCOM

At your side

Documenti rilevanti:

OCPP -586 Spec