

250mm / s USB RS232 LAN 80mm Stampante per ricevute termica diretta con taglierina automatica

(Modello n .: OCPP -80X)

Caratteristiche:

Supporta multi barra 1D codici e 2D bar stampa di codici.

Porta Ethernet da 100M, trasmissione dati ad altissima velocità.

Supporta memoria Logo NV da 256KB e memoria buffer grande da 2M.

Supporta la rilevazione del segno nero e la funzione di promemoria degli ordini,

USB + RS232 + LAN tre tipi di porte di comunicazione

Stampa ad alta velocità 250mm / s



Teparametri fisici:

Metodo di stampa:	Termica diretta
Velocità di stampa:	250mm / s
Larghezza del rotolo:	79,5 ± 0,5 millimetri
Diametro di stampa:	Φ80mm
Spessore della carta:	0.06-0.08mm
Capacità della colonna:	576 punti / linea512 Punti / linea
Interlinea :	3,75 millimetri (Regolabile tramite comandi)
Comando di stampa:	Compatibile con il comando ESC / POS
Tipo di interfaccia:	+ USB + Serial Lan
CUtters vita:	1 milione di tagli
Pvita della testa di rinta:	100 km

Buffer di input :	2048Kbytes
NV Flash:	256Kbytes
Adattatore di alimentazione:	AC110V / 240V, 50 ~ 60 Hz
Alimentazione elettrica:	DC 24V / 2,5A
Fornitura di contanti:	DC 24V / 1A
Ambiente di lavoro:	Umidità di temperatura (0 ~ 45) (10 ~ 80%)(Non-condensare)
Ambiente di lavoro:	Temperatura (0-45) grado centigrado, umidità (10-80%) nn- condensare
Ambiente di archiviazione:	Temperatura (-10 ~ 60°C); Humidità (10 ~ 90%)
Dimensione del carattere:	ANK, FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB: 1.1 * 2.1mm
Barcode:	UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128/QR Code/ PDF417 (opzioni)
Personaggi:	PC347 (Standard Europa), Katakana, PC850 (multilingue), PC860 (portoghese), PC863 (canadese-francese), PC865 (nordico), Europa occidentale, greco, ebraico, Europa orientale, Iran, WPC1252, PC866 (Cyrillic # 2) , PC852 (latino2), PC858, IranII, lettone, arabo, PT151 (1251)
Caratteristiche fisiche:	Peso: 1.45Kg; Dimensione dell'aspetto: 190 × 145 × 143mm (lunghezza * larghezza * altezza)



OCPP-80X





OCP-80X





OCP-80X





OCPP-80X





OCP-80X





OCP-80X





OCP-80X





OCPP-80X



Anna Zhuang (Reparto vendite)

OCOM Technologies Limited

Indirizzo: 4 / F, Block 10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan
Shenzhen 518054, Cina;

Sito web: www.ocominc.com

Mobile / wechat / Whatsapp: 0086.133.9282.8710;

Tel: 0086.755.86053207-805;

Fax: 0086.755.86053207-868;

Skype: Vendite ;

QQ: 2065804330;