

Stampante termica portatile Bluetooth mini da 58mm di vendita calda OCOM

(Modello: OCPP -M05)

Caratteristiche:

- 1.Support Windows, Android, iOS o Android + iOS
2. Comunicazioni Bluetooth, USB e RS232 per opzione.
3. Maggiore velocità di stampa 90mm / sec.
- 4.100 km di vita TPH.
5. Basso consumo energetico e batteria al litio di grande capacità.

Specifica:

Dimensione globale (W x D x H)	105 x 75 x 45 mm
Peso	134g
Colore	Nero
Efficace larghezza di stampa	48 millimetri
Metodo di stampa	Stampa a linee termiche
Comandi di stampa	Set di comandi compatibili ESC / POS
Velocità di stampa	Fino a 90 mm / sec
Risoluzione	8 punti / mm (203 dpi)
Stampa carattere	12x24 / 24x24
Capacità della colonna	32 colonne / 16 colonne
Dimensione del carattere	1,5 x 3,0 mm (L x H) / 3,0 x 3,0 mm (LxA)
Dimensioni della carta	58.0 ± 0.1mm x diametro 40.0mm
Spessore della carta	0,06 a 0,08 mm
Set di caratteri	Kanji alfanumerico / cinese
Interfaccia	USB, RS-232, Bluetooth (opzionale)
Veloce	256KB
Adattatore di alimentazione	9 V CC / 2 A
Carica batteria	7,4 V CC / 1500 mA; la batteria può rimanere per 4-5 giorni, quando è piena potenza, può stampare carta 120-150m
Altre caratteristiche	Rilevazione carta, rilevamento alimentazione, spegnimento manuale
Condizioni di lavoro	Temperatura: -10 °C ~ 50 °C, Umidità: 10% ~ 90%
Condizioni di archiviazione	Temperatura: -20 °C ~ 70 °C, Umidità: 5% ~ 95%
Nome del dispositivo	Può essere personalizzato, lettera e digitale per opzione, al massimo 30 caratteri ASCII.
Parola d'ordine	Inserisci il codice di accoppiamento predefinito "1234", può essere personalizzato. A max 6 cifre.
Dimensione della spina di alimentazione	3,5 * 1,1 millimetri



**Bluetooth
Thermal Printer
OCPP- M05**



Picture





Features

Small Size, BIG Performance

Support Windows, Android, or IOS;




Higher print speed 90mm/sec;

100km TPH Life;




Bluetooth, USB and RS232 communication for option;



Low power consumption and

large capacity Lithium battery;





All-round show



Parameter

Specifications	
Overall Dimension (W×D×H)	105×75×45mm
Weight	134g
Color	Black
Effective print width	48mm
Print method	Thermal line printing
Print commands	ESC/POS compatible command set
Print speed	Up to 90mm/sec
Resolution	8 dots/mm(203dpi)
Print font	12x24/ 24x24
Column capacity	32 columns/ 16columns
Character size	1.5 x 3.0 mm(W x H)/ 3.0x3.0mm(WxH)
Paper dimensions	58.0±0.1mm x diameter 40.0mm
Paper thickness	0.06 to 0.08mm
Character set	Alphanumeric/ Chinese Kanji
Interface	USB, RS-232, Bluetooth (optional)
Flash	256KB
Power Adapter	9V DC/2A
Battery Power	7.4V DC/ 1500mA; battery can stay by for 4-5 days, when it is full power, it can print 120-150m paper
Other features	Paper detection, power detection, Manual shut down

Monica Fu



OCOM Technologies Limited

Add: 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China

Tel: 0086.755.8605.3207 ext 801

Fax: 0086.755.8605.3207 ext 868

Web: www.ocominc.com

E-mail: sales01@ocominc.com, sales01@ocomtech.com.cn

Skype: [ocomsales01](https://www.skype.com/people/ocomsales01); MSN: ocomsales01@hotmail.com

Ali TM: cn1001868228; QQ: 1483705401

Mobile/Wechat/Whatsapp: 0086.18948713992



Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products

OCOM è uno dei principali fornitori di prodotti correlati POS e Auto-ID One-stop qualificato dalla società Global Fortune 500. Abbiamo la garanzia di Trade Assurance di primo livello, in modo che i tuoi fondi e il tuo periodo di consegna possano essere garantiti al 100%.

Il portafoglio prodotti di OCOM comprende Stampante termica, Stampante per codici a barre, Stampante a matrice DOT, Scanner per codici a barre, Data Collector, Macchina POS e altri prodotti per periferiche POS, ampiamente utilizzati per la vendita al dettaglio, ristorante, banca, lotteria, trasporti, logistica e altre applicazioni . Abbiamo ISO, CE, FCC, BIS e altre certificazioni richieste.