

Stampante termica portatile Bluetooth per ricevute mini Android o IOS 58mm
(Modello: OCPP -M05)

specifiche tecniche:

Dimensioni (L x P x A)	105 x 75 x 45 mm
Peso	134 g
Colore	Nero
Larghezza di stampa effettiva	48 mm
Metodo di stampa	Stampa a linea termica
Comando di stampa	Set di istruzioni compatibili ESC / POS
Velocità di stampa	A 90 mm / sec
Risoluzione	8 punti / mm (203 DPI)
Stampa carattere	In 12X24 / 24x24 pollici
Capacità di colonna	32/16 colonne
Dimensione del personaggio	1,5 x 3,0 mm (larghezza x altezza) / 3,0x3,0 mm (larghezza x altezza)
Dimensioni del foglio	Diametro da 58,0 mm a ± 0,1 mm x 40,0
Spessore della carta	Da 0,06 a 0,08 mm
Set di caratteri	Testo alfanumerico / cinese
Interfaccia	USB, RS-232,Bluetooth (opzionale)
Veloce	256KB
Adattatore di alimentazione	9V DC / 2A
Carica batteria	DC / 1500 mA 7,4 V; la batteria può rimanere in 4-5 giorni, quando è piena di forza, può stampare carta 120-150M
Altre caratteristiche	Rilevamento carta, rilevamento alimentazione, spegnimento manuale
Condizioni di lavoro	Temperatura: -10Centigrado~50CentigradoUmidità: 10%~90%
Condizioni di archiviazione	Temperatura: -20Centigrado~70CentigradoUmidità: 5%~95%
Nome del dispositivo	Può essere personalizzato per selezionare lettere e numeri fino a 30 caratteri ASCII.
Parola d'ordine	Codice di associazione input predefinito "1234"Può essere personalizzato. Massimo 6 cifre.
Dimensioni della spina di alimentazione	3,5 * 1,1 mm

Dettagli del prodotto:



OCPP-M05





Documenti rilevanti:

Vuoi sapere più informazioni sul prodotto? [Clicca qui](#).

- specificazione
- Manuale utente
- CD della stampante termica
- SDK
- Video collegati:**

Come funziona ocpp -m05-bb tramite bluetooth e cavo usb

OCPP -M05-BB-I lavoro con sistema Android e IOS

Il video per OCPP -M05 funziona con tablet android tramite cavo USB

