

# Stampante termica portatile portatile da 2 pollici OCOM Bluetooth 58mm

(Numero modello: OCPP - M07)

## Caratteristiche:

- n Mini formato adatto per applicazione portatile;
- n Windows, Java, Linux, Android, sistema operativo IOS supportato;
- n Comunicazione Bluetooth, USB e RS232 supportata;
- n SDK per Android, IOS e WIN CE disponibili;
- n 1D, codice a barre 2D (codice QR) e stampa di immagini supportate;
- n Può cambiare il nome della stampante, la password, la velocità di trasmissione online;
- n 57 \* 50 magazzino di carta
- n Una stampante può essere collegata a un massimo di 8 dispositivi intelligenti (7 Android, un dispositivo Apple);
- n Batteria al litio a basso consumo energetico e grande capacità (1500mAh), 4 ~ 5 giorni di fila;
- n Offerto da batteria ricaricabile, alimentatore o caricabatterie (modelli specificati)
- n Maggiore velocità di stampa 90 mm / sec;
- n 100 km vita della testina termica;
- n Più lingue supportate;
- n ESC / POS set di comandi compatibili;

## Specifiche:

Dimensione globale (W × D × H)	105 × 75 × 45 mm
Peso	134g
Colore	Nero
Metodo di stampa	Stampa a linee termiche
Comandi di stampa	Set di comandi compatibili ESC / POS
Efficace larghezza di stampa	48 millimetri
Velocità di stampa	Fino a 90 mm / sec
Risoluzione	8 punti / mm (203 dpi)
Stampa carattere	12x24 / 24x24
Capacità della colonna	32 colonne / 16 colonne
Dimensione del carattere	1,5 x 3,0 mm (L x H) / 3,0 x 3,0 mm (LxA)
Dimensioni della carta	58.0 ± 0.1mm x diametro 40.0mm
Spessore della carta	0,06 a 0,08 mm
Set di caratteri	Kanji alfanumerico / cinese
Interfaccia	USB, RS-232,Bluetooth (opzionale)
Veloce	256KB
Adattatore di alimentazione	9 V CC / 2 A
Carica batteria	7,4 V CC / 1500 mAh; la batteria può rimanere per 4-5 giorni, quando è piena potenza, può stampare carta 120-150m
Altre caratteristiche	Rilevazione carta, spegnimento manuale
Condizioni di lavoro	Temperatura: -10 ~ 50 gradi C, umidità: 10%~90%
Condizioni di archiviazione	Temperatura: -20 ~ 70 gradi C, umidità: 5%~95%

Nome del dispositivo	Può essere personalizzato, lettera e digitale per opzione, al massimo 30 caratteri ASCII.	
Parola d'ordine	Inserisci il codice di accoppiamento predefinito "1234", può essere personalizzato o modificato dal cliente stesso. A max 6 cifre.	
Dimensione della spina di alimentazione	3,5 * 1,1 millimetri	
Informazioni sull'ordine	OCP -M07-BB	Android, USB + COM + Bluetooth, batteria.
	OCP -M07-BB-AI	Android + IOS, USB + COM + Bluetooth, batteria.
	OCP -M07-B	Android, USB + COM + Bluetooth, senza batteria;
	OCP -M07-U	Mini stampante, Android, USB + COM, senza batteria.
	OCP -M07-BB-AA	Android + IOS, USB + COM + Bluetooth, batteria, 7 dispositivi Android +1 Apple supportati

### **Area di applicazione:**

Rispetto alla tradizionale stampante termica per ricevute, la mini stampante ha un corpo più piccolo, capacità più affidabili, una stampa più stabile e vantaggi portatili. Il Miniprinter può funzionare su molti luoghi, come la stampa di banconote TAXI, la stampa di ricevute di spese amministrative, la stampa di ricevute t pos, la stampa di informazioni di ristoranteordering, la stampa di informazioni di pagamento online, ecc. Con la rapida popolarità di smart-mobile, tablet e così via , La stampante Mini sarà ampiamente utilizzata nel prossimo futuro.



OCPP-M07





OCPP-M07





# OCP-PP-M07





OCPP-M07





# OCPD-M07

