

# Stampante termica Bluetooth portatile da 2 pollici o 58mm

(Numero di modello: OCPP - M07)



## Caratteristiche:

Mini dimensioni adatte per applicazione portatile;

Windows, Java, Linux, Android, sistema operativo iOS supportato;

Comunicazione Bluetooth, USB e RS232 supportata;

SDK per Android, iOS e WIN CE disponibile;

1D, 2D codice a barre (codice QR) e stampa di immagini supportate;

Può cambiare il nome della stampante, la password, la velocità di trasmissione online;

57 \* 50 Magazzino cartaceo

Una stampante può essere collegata con un massimo di 8 dispositivi intelligenti (7 Android, un dispositivo Apple) Dente VISA BLUE;

Basso consumo energetico e batteria al litio di grande capacità (1500mAh), 4 ~ 5 giorni di attesa;

**Alimentato da batteria ricaricabile, adattatore di alimentazione o caricabatterie per auto (modelli specificati)**

Velocità di stampa superiore 90mm / sec;

Testa di stampa della stampante termica 100km;

Più lingue supportate;

Command Command Set ESC / POS compatibile;

Specifica:

Dimensione complessiva (w × D × h)	105 × 75 × 45mm	
Il peso	134 g.	
Colore	Nero	
Metodo di stampa	Stampa termica	
Print Commands.	Set di comando Compatibile ESC / POS	
Larghezza di stampa efficace	48mm.	
Stampa velocità	Fino a 90mm / sec	
Risoluzione	8 punti / mm (203DPI)	
Stampa font.	12x24 / 24x24.	
Capacità di colonna	32 colonne / 16Columns	
Dimensione del personaggio	1,5 x 3,0 mm (w x h) / 3.0x3.0mm (wxh)	
Dimensioni della carta	58,0 ± 0,1 mm x Diametro 50.0mm	
Spessore della carta	Da 0,06 a 0,08mm.	
Set di caratteri	Alfanumerico / cinese kanji	
Interfaccia	USB, RS-232, Bluetooth (opzionale)	
Veloce	256kb.	
Adattatore di alimentazione	9V DC / 2A	
Carica batteria	7.4v DC / 1500mAh; La batteria può rimanere per 4-5 giorni, quando è piena potenza, può stampare una carta da 120-150 m	
Altre caratteristiche	Rilevamento della carta, chiuso manuale	
Condizioni di lavoro	Temperatura: -10 ~ 50 DEGC, Umidità: 10% ~ 90%	
Condizioni di archiviazione	Temperatura: -20 ~ 70 ° DEGC, Umidità: 5% ~ 95%	
Nome del dispositivo	Può essere personalizzato, lettera e digitale per opzione, in caratteri max 30 ASCII.	
Parola d'ordine	Inserire il codice di associazione predefinito "1234", può essere personalizzato o modificare dal cliente stesso. A max 6 Digitals.	
Dimensione del tappo di alimentazione	3.5 * 1.1mm.	
Informazioni sull'ordine	OCPP -M07-BB	Android, USB + COM + Bluetooth, batteria.
	OCPP -M07-BB-AI	Android + iOS, USB + COM + Bluetooth, batteria.
	OCPP -M07-B	Android, USB + COM + Bluetooth, senza batteria;
	OCPP -M07-U	Mini stampante, Android, USB + COM, senza batteria.
	OCPP -M07-BB-AA	Android + iOS, USB + COM + Bluetooth, batteria, 7 dispositivi Apple Android +1 supportati



OCPP-M07







# OCPP-M07






# OCPP-M07





OCPP-M07





Adattatore di alimentazione per opzione:



Area di applicazione:

Rispetto alla tradizionale stampante per ricevute termica, mini stampante ha un corpo più piccolo,



una capacità più affidabile, una stampa più costante e vantaggi portatili. La mini stampante può funzionare su un sacco di posizioni, come la stampa della banconota taxi, la stampa di ricevute per le tasse amministrative, la stampa di ricevute pos T, la stampa di informazioni sull'ordinazione del ristorante, la stampa delle informazioni di pagamento online, ecc. Con la rapida popolarità di Smart-Mobile, Tablet E così via, mini stampante sarà più ampiamente utilizzata nel prossimo futuro.



**Parole chiave:** Stampante termica, stampante Bluetooth, mini stampante, stampante portatile, stampante pos, stampante mobile, stampante per ricevute, stampante wireless, stampante per biglietti, stampante Bill, stampante QR, stampante tascabile, stampante per fattura, stampante Bluetooth da 58mm, stampante Bluetooth da 58mm, stampante Bluetooth da 58mm, stampante Bluetooth da 58mm .