

Stampante mobile wireless Bluetooth portatile per Android Mini stampante termica per ricevute (Numero modello: OCPP - M08)

Caratteristiche:

- Mini formato adatto per applicazioni portatili;
- Finestre, Java, Linux, Android ,Sistema operativo IOS supportato;
- Comunicazione Bluetooth, USB e RS232 supportato;
- SDK per Android, IOS e WIN CE a disposizione;
- 1D, codice a barre 2D (codice QR) e stampa di immagini supportate;
- Può cambiare il nome della stampante, la password, il baud rate online;
- Magazzino di carta 57 * 50
- Una stampante può connettersi con un massimo di 8 dispositivi intelligenti (7 Android, un dispositivo Apple) visto dente blu;
- Basso consumo energetico e grande capacità al litio batteria (1500mAh), 4 ~ 5 giorni in standby;
- Pdovuto da ricaricabile batteria, adattatore di alimentazione, o caricatore per auto (modelli specificati)
- Maggiore velocità di stampa 90mm / sec;
- 100 km testina di stampa termica life;
- Più lingue supportate;
- Set di comandi ESC / POS compatibile;

Specifica:

Durata della testina di stampa	150 km
Colore	Nero
Metodo di stampa	Stampa a linea termica
Stampa comandi	Set di comandi compatibili ESC / POS
Larghezza di stampa effettiva	48 millimetri
Velocità di stampa	Fino a 90mm / sec
Risoluzione	8 punti / mm (203 dpi)
Stampa font	12x24 / 24x24
Capacità di colonna	32 colonne / 16 colonne
Dimensione del personaggio	1,5 x 3,0 mm (L x A) / 3,0x3,0 mm (LxA)
Dimensioni della carta	58,0 ± 0,1 mm x diametro 50,0 mm
Spessore della carta	Da 0,06 a 0,08 mm
Set di caratteri	Kanji alfanumerico / cinese
Interfaccia	USB, RS-232, Bluetooth (opzionale)
Veloce	256KB
Adattatore di alimentazione	9V DC / 2A
Carica batteria	7,4 V CC / 1500 mAh; la batteria può rimanere in carica per 4-5 giorni, quando è completamente carica, è in grado di stampare 120-150 m di carta
Altre caratteristiche	Rilevamento carta, spegnimento manuale
Condizioni di lavoro	Temperatura: -10 ~ 50 ° C, umidità: 10% ~ 90%
Condizioni di archiviazione	Temperatura: -20 ~ 70 gradi C, umidità: 5% ~ 95%
Nome del dispositivo	Può essere personalizzato, lettera e digitale per opzione, con un massimo di 30 caratteri ASCII.
Parola d'ordine	Inserisci il codice di associazione predefinito "1234", può essere personalizzato o modificato dal cliente stesso. Al massimo 6 digitali.
Dimensione della spina di alimentazione	3,5 1,1 millimetri *

Informazioni sull'ordine	OCP -M08-BB	Android, USB + COM + Bluetooth, batteria.
	OCP -M08-BB-AI	Android + IOS, USB + COM + Bluetooth, Batteria.
	OCP -M08-B	Android, USB + COM + Bluetooth, senza batteria;
	OCP -M08-U	Mini stampante, Android, USB + COM, senza batteria.
	OCP -M08-BB-AA	Android + IOS, USB + COM + Bluetooth, batteria, 7 dispositivi Android +1 apple supportati

▶ Company



▶ Certificates



▶ Payment



▶ Contact us

