

## OCPP -M082 Mini stampante termica per ricevute termica Bluetooth 80mm per Android IOS (OCPP -M082)



### Caratteristiche:

Supporta Windows, Java, Android e IOS.

Comunicazione Bluetooth, wifi, USB e RS232 per opzione.

Indicatore di carica della batteria, alimentatore pos o di facile comprensione.

Maggiore velocità di stampa 90mm / sec.

100 km di vita TPH.

Basso consumo energetico e batteria al litio di grande capacità.

### Specifico:

Dimensione complessiva (L x P x A)	98 x 103 x 45 mm
Peso	280g
Colore	Nero
Larghezza di stampa effettiva	72 mm
Metodo di stampa	Stampa a linea termica
Stampa comandi	Set di comandi compatibili ESC / POS
Velocità di stampa	Fino a 90mm / sec
Risoluzione	8 punti / mm (203 dpi)
Stampa caratteri	12x24 / 24x24
Capacità di colonna	48 colonne / 24 colonne
Dimensione del personaggio	1,5 x 3,0 mm (L x A) / 3,0 x 3,0 mm (LxA)
Misura del foglio	80,0 ± 0,1 mm x diametro 40,0 mm
Spessore della carta	Da 0,06 a 0,08 mm
Set di caratteri	Kanji alfanumerico / cinese
Interfaccia	USB, RS-232, Bluetooth, wifi (opzionale)
Buffer di dati	Fino a 5 KB byte

Adattatore di alimentazione	9V DC / 2A
Caricabatterie	7,4 VDC / 2000 mA; La batteria può essere caricata per 4-5 giorni, quando è completamente carica, può stampare carta 120-150 m
Altre caratteristiche	Rilevamento della carta, rilevamento dell'alimentazione, spegnimento manuale
Condizioni di lavoro	Temperatura: -10 °C ~ 50 °C, umidità: 10% ~ 90%
Condizioni di archiviazione	Temperatura: -20 °C ~ 70 °C, umidità: 5% ~ 95%



# OCPM-M086





OCPP-M086





OCPP-M086





# OCP-PP-M086



MINI Thermal Printer  
Model:OCP-PP-M086  
Paper Width:30mm CE  
Power Supply 5V/1.5A  
17040108192 Made in China

