

**Palmare Android SDK Wireless Mini USB 80mm Bluetooth POS Termica ricevuta
Stampante
(Numero di modello: OCPP -M086)**

Caratteristiche:

Supporta Windows, Java, Android e IOS .
Bluetooth,Wi-Fi, Comunicazione USB e RS232 per opzione.
Indicatore di carica della batteria, alimentazione a riposo di facile comprensione.
Maggiore velocità di stampa 90mm / sec.
100km TPH Life.
Basso consumo energetico e batteria al litio di grande capacità.

Specifica:

Dimensione complessiva (L x P x A)	98x103x 45 mm
Peso	280g
Colore	Nero
Larghezza di stampa effettiva	72mm
Metodo di stampa	Stampa a linea termica
Stampa comandi	Set di comandi compatibili ESC / POS
Velocità di stampa	Fino a 90mm / sec
Risoluzione	8 punti / mm (203 dpi)
Stampa font	12x24 / 24x24
Capacità di colonna	48 colonne / 24colonne
Dimensione del personaggio	1,5 x 3,0 mm (L x A) / 3,0x3,0 mm (LxA)
Dimensioni della carta	80.0 ± 0,1 mm x diametro 400,0 millimetri
Spessore della carta	Da 0,06 a 0,08 mm
Set di caratteri	Kanji alfanumerico / cinese
Interfaccia	USB, RS-232, Bluetooth,Wi-Fi (opzionale)
Buffer di dati	Fino a 5 KB di byte
Adattatore di alimentazione	9V DC / 2A
Carica batteria	7,4 V CC / 2000mAh; la batteria può rimanere per 4-5 giorni, quando è pieno potere, può stampare carta 120-150 m
Altre caratteristiche	Rilevamento carta, rilevamento alimentazione, spegnimento manuale
Condizioni di lavoro	Temperatura: -10°C~ 50°C, Umidità: 10% ~ 90%
Condizioni di archiviazione	Temperatura: -20°C~ 70°C, Umidità: 5% ~ 95%



OCPP-M086





OCPP-M086





OCPP-M086





OCPP-M086





OCPP-M086





OCPP-M086







OCPP-M086





Documenti rilevanti:

[_OCPP -M086 Spec](#)