Stampante termica Bluetooth 80MM

(Numero modello: OCPP - M089)

Caratteristiche:

- Supporta Windows, Java, Android e IOS.
- Maggiore velocità di stampa 90mm / sec.
- 100 km di vita TPH.
- Basso consumo energetico e batteria al litio di grande capacità.

Specifica:

Metodo di stampa	Stampa a linea termica
Larghezza di stampa effettiva	72 millimetri
Stampa comandi	Set di comandi compatibili ESC / POS
Velocità di stampa	Fino a 90mm / sec
Risoluzione	8 punti / mm (203 dpi)
Stampa font	12x24 / 24x24
Capacità di colonna	48 colonne / 24 colonne
Dimensione del personaggio	1,5 x 3,0 mm (L x A) / 3,0x3,0 mm (LxA)
Dimensioni della carta	80,0 ± 0,1 mm x diametro 40,0 mm
Spessore della carta	Da 0,06 a 0,08 mm
Set di caratteri	Kanji alfanumerico / cinese
Interfaccia	USB + Bluetooth
Buffer di dati	Fino a 5 KB di byte
Adattatore di alimentazione	9V DC / 2A
Carica batteria	7,4 V CC / 2600 mA; la batteria può rimanere in carica per 4-5 giorni, quando è completamente carica, è in grado di stampare 120-150 m di carta
Altre caratteristiche	Rilevamento carta, rilevamento alimentazione, spegnimento manuale
Condizioni di lavoro	Temperatura: -10 ℃ ~ 50 ℃, Umidità: 10% ~ 90%
Condizioni di archiviazione	Temperatura: -20 ℃ ~ 70 ℃, Umidità: 5% ~ 95%

Ocom®
At your side

OCPP-M089

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

OCPP-M089

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

OCPP-M089

ISO FC CE RoHS

OCOM®

At your side

OCPP-M089

ISO FC CE RoHS