

OCPP - M12 2 "stampante portatile per ricevute pos tascabile stampante termica bluetooth android

(Numero modello: OCPP - M12)

Caratteristiche:

Mini formato adatto per applicazioni portatili;

Sistema operativo Windows, Java, Linux, Android, IOS supportato;

SDK per Android, IOS;

Magazzino di carta 57 * 40;

Una stampante può essere collegata a un massimo di 8 dispositivi intelligenti(7 Android, un dispositivo Apple) via bluetooth;

Batteria da 7,4 V, 1500 mA;

Maggiore velocità di stampa 90 mm / sec;

50 km di durata della testina della stampante termica;

Più lingue supportate;

Compatibile con set di comandi ESC / POS.

Specifica:

Metodo di stampa	Stampa termica in linea
Comandi di stampa	Set di comandi compatibili con ESC / POS
Larghezza di stampa effettiva	48mm
Velocità di stampa	Fino a 90 mm / sec
Risoluzione	8 punti / mm (203 dpi)
Stampa font	12x24 / 24x24
Capacità della colonna	32 colonne / 16 colonne
Dimensione dei caratteri	1,5 x 3,0 mm (L x A) / 3,0x3,0 mm (LxA)
Dimensioni della carta	58,0 ± 0,1 mm x diametro 40,0 mm
Spessore della carta	Da 0,06 a 0,08 mm
Set di caratteri	Kanji alfanumerico / cinese
Interfaccia	USB e Bluetooth

Veloce	256 KB
Adattatore di alimentazione	9 V CC / 2 A.
Carica batteria	7,4 V CC
Condizioni di lavoro	Temperatura: -10 ~ 50 ° C, umidità: 10% □ 90%
Condizioni di archiviazione	Temperatura: -20 ~ 70 ° C, umidità: 5% □ 95%
Nome del dispositivo	Può essere personalizzato, lettera e digitale per opzione, fino a un massimo di 30 caratteri ASCII.
Parola d'ordine	Immettere il codice di accoppiamento predefinito "1234", può essere personalizzato





OCPM-M12





OCPP-M12





OCPM-M12



Documenti rilevanti:

[OCPM-M12Spec](#)