

# Stampante Bluetooth portatile per ricevute termiche portatili Mini POS 58mm portatile 58mm

(Numero modello: OCPP -M13)

## Caratteristiche:

Sistema operativo Windows, Android, IOS supportato;

SDK per Android, IOS;

Magazzino di carta 57 \* 40;

7,4 V, 1600 mAh Batteria;

Alta velocità di stampa 90mm / sec;

Durata della testina di stampa termica 50 km;

Più lingue supportate;

Supporta la connessione e la stampa di più dispositivi contemporaneamente;

Compatibile con set di comandi ESC / POS.

## Specifica:

Metodo di stampa	Stampa a linea termica
Stampa comandi	ESC / POS
Larghezza di stampa effettiva	48 millimetri
Velocità di stampa	Fino a 90mm / sec
Risoluzione	8 punti / mm (203 dpi)
Stampa font	12x24 / 24x24
Capacità di colonna	32 colonne / 16 colonne
Dimensione del personaggio	1,5 x 3,0 mm (L x A) / 3,0x3,0 mm (LxA)
Dimensioni della carta	58,0 ± 0,1 mm x diametro 40,0 mm
Spessore della carta	Da 0,06 a 0,08 mm
Set di caratteri	Kanji alfanumerico / cinese
Interfaccia	USB e Bluetooth
Veloce	256KB
Adattatore di alimentazione	9V DC / 2A
Carica batteria	7,4 V CC
Condizioni di lavoro	Temperatura: -10 ~ 50 gradi C, umidità: 10% □ 90%
Condizioni di archiviazione	Temperatura: -20 ~ 70 gradi C, umidità: 5% □ 95%



OCPP-M13





OCPP-M13





OCPP-M13









OCPP-M13













OCPP-M13

