

Mini stampante termica Bluetooth portatile da 58 mm

(Numero modello: OCPP-M15)

Caratteristiche:



Sono supportati i sistemi operativi Windows, Android e IOS;

SDK per Android/IOS disponibile;

Sono supportati codici a barre 1D, 2D (codice QR) e stampa di immagini;

È possibile modificare online il nome della stampante, la password e la velocità di trasmissione;

Pacchetto batteria 18650 da 2000 mAh;

Supporta la ricarica della porta USB;

Maggiore velocità di stampa 70 mm/sec;

Durata testina stampante termica 50 km;

Sono supportate più lingue;

ESC/POS set di comandi compatibile.

Specifica:

Interfaccia	USBBluetooth 4.0
Comando Stampa	ESC/POS
Metodo di stampa	Stampa a linea termica
Velocità della stampa	70 mm/s (può arrivare fino a 90 mm/s)
Risoluzione	203 DPI (8 punti/mm)
N. di punti totali	384 punti/linea
Larghezza di stampa	48 mm
Dimensione del carattere	1,5 x 3,0 mm (L x A)/3,0 x 3,0 mm (L x A)
Stampa carattere	12x24; 24x24
Set di caratteri	Kanji alfanumerico/cinese
Buffer di dati	FINO a 50K byte
Sistema operativo compatibile	Sistemi di finestre; Sistemi operativi Android e IOS
Carta	
Tipo	Carta in rotolo
Larghezza	57,5±0,5 mm
Diametro del rotolo	φ≤40mm
Spessore della carta	0,06-0,08 mm
Elettrico	
Batteria	7,4 V CC/2000 mA
Modalità di ricarica	CC 5 V/2 A
Tempo di attesa	4 giorni dopo la ricarica completa
Stampa continua	Rotolo termico da 120 pezzi per batteria completamente carica
Fisico	
Dimension	112*83*54mm
Peso unitario	440 g (compresi gli accessori: batterie agli ioni di litio, cavo, carta di prova)
Dimensioni cartone	47x38x34 cm
GW per cartone	18 kg (40 pezzi/CTN)
Colore	Nero
Ambientale	
Temperatura	Funzionamento: da -10 a 50 gradi
Umidità	Lavoro: 10%-90%
Garanzia	12 mesi almeno
Altre caratteristiche	Rilevamento carta, Rilevamento alimentazione, Spegnimento Manuale, Stampa codice 1D e QR; Indicatore LED; Grande magazzino di carta; Ricarica USB ad azione rapida
Accessori	
Cavo USB	1 cavo da 1 m
Driver del CD	1 pezzo
Adattatore	5 V/2 A
Rotolo termico	1 pezzo
Manual	1 pezzo

Support various takeaway software platforms

Compatible with common cashier and takeaway software in the market, fast connection and printing, easy to operate.



Multiple connection methods compatible with multiple systems

Supports two different connection methods of Bluetooth and USB, compatible with multiple System, multiple ways to print beyond your imagination.



High speed printing Clear and stable

90mm/s high speed printing, low noise, clear and stable printing, long time standby , instantly improve printing efficiency.



90mm/s

Max Print Speed

Large-capacity lithium battery long-term standby

Built-in 2000mAh large capacity removable lithium battery,
continuous long time Print, and longer standby time.



Large-capacity paper storage easier to change paper

Thermal printing, cost saving, easier to change paper, large paper storage Capacity, sustainable high-efficiency printing

58mm
Maximum
paper width

50mm
Maximum
paper diameter





Documenti rilevanti:

[OCPP-M15_Specifica](#)

[OCPP-M15CD](#)