

Stampante termica Bluetooth da mini codice QR 58mm OEM Bill Machine Hotel

(Modello: OCPP -586)

caratteristica:

1. Dimensioni ridotte e design elegante
2. Può guidare il cassetto contanti
3. Alta velocità di stampa
4. Compatibile con ESPON
5. Durata della testina di stampa: 50 km

Specifica:

| | |
|---------------------------------|---|
| Metodo di stampa | Termica diretta |
| Densità di stampa | 384 punti / linea (203 DPI) |
| Dimensione del personaggio | 384 punti / riga, carattere ANK, carattere: A: 12 * 24 punti, 1,5 (L) * 3,0 (A) mm Semplificato / tradizionale: 24 * 24 punti, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm |
| Tipo di codice a barre | JAN13 (EAN13) JAN8 (EAN8) CODE39 QR (Funzione opzionale) |
| Comando di stampa | Compatibile con EPSON ESC / POS |
| linguaggio | OEM437 / Katakana / OEM850 / OEM860 / OEM863 / OEM865 / Europa occidentale / Greco / Ebraico / Europa orientale / Iran / WPC1252 / OEM866 / OEM852 / OEM858 / IranII / Lettone / Arabo / PT151,1251 / OEM747 / WPC1257 / Vietnam / OEM864 / Hebrew / WPC1255 / Thai |
| Velocità di stampa | 90 millimetri / sec |
| Larghezza carta | 57,5 ± 0,5 millimetri |
| Spessore della carta | 0.06-0.08mm |
| MCBF (la vita) | 50 km |
| Dimensione | 190 * 132 * 119 millimetri |
| Peso lordo | 1.2KG |
| Taglierina automatica | taglierina manuale |
| Sensore | Sensore di fine carta, sensore di fine carta, sensore di apertura coperchio |
| Rotolo di carta | Φ75mm |
| Interfaccia | RS-232C, parallelo, USB, LAN bluetooth (opzionale) |
| autista | Win 9X, Win 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 compatibile con ESPON |
| Fornitura per stampante | DC12V / 3A |
| Controllo del cassetto contanti | DC12V / 1A |
| Temperatura di lavoro | 0-45 gradi C, umidità: 10-80% |

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Temperatura di risparmio | -10-60 gradi C, umidità: 10-90% |
|--------------------------|---------------------------------|



OCPP-586





OCPP-586





OCPP-586





OCPP-586





OCPP-586





Spina di alimentazione disponibile:



