

Scanner di codici a barre omnidirezionale

(Modello: OCBS -T103)

Product Description

caratteristica:

- Decodifica hardware a 32 bit ad alte prestazioni;
- 20 linee di scansione cinque direzioni;
- Capacità di scansione a più righe / singola
- La finestra di scansione supporta l'angolo di regolazione
- Supporta vari tipi di impostazioni del suffisso

Specifica:

| | |
|------------------------------|---|
| Parametri di prestazione | |
| Fonte di luce | Laser a diodo laser visibile a 650 nm |
| Interfaccia di sistema | KBW, RS232, USB |
| Parametri fisici | |
| Volume (Lx W x H) | Senza supporto: 140 mm * 83 mm * 75 mm Con supporto: 157 mm * 98,3 mm * 100 mm |
| Peso | Peso netto (282g); Con supporto (379g) |
| stare in piedi | Supporto fisso di installazione |
| Colore | Nero |
| Parametri elettrici | |
| Tensione di ingresso | 5,0 VDC +/- 10% |
| Corrente nominale | 275mA |
| Energia | 2W |
| Classe laser | CDRH Classe IIa; IEC 60825-1: Classe I |
| Parametro ambientale | |
| temperatura di esercizio | 0 ° C - 40 ° C |
| Temperatura di conservazione | -40 ° C -70 ° C |
| Umidità | Umidità relativa da 5% a 95% (senza condensa) |
| Caratteristica antiknock | Per resistere a una caduta di 1,2 metri. |
| Resistenza alla luce | Illuminazione per interni, Luce solare, fluorescenza, luce a incandescenza, luce di vapore di mercurio, luce di vapore di sodio: 450 candele Ft (4844 Lux) luce diurna: 8000Ft Candles (86111 Lux) |
| Parametri di scansione | |
| Modalità di scansione | Omni direzionale 20 linee, 5 direzioni, 20 linee di scansione |
| Velocità di scansione | 1500 volte al secondo |
| Angolo di scansione | 0 ~ 360 gradi (omni-direzionale) |
| Deviazione di scansione | +/- 50 gradi |

| | |
|----------------------------------|---|
| Contrasto di stampa | Differenza di riflessione minima del 25% |
| Profondità di scansione del file | 0 ~ 216mm @ 13mil (100% UPC / EAN) |
| Campo di funzionamento nominale | 5 mil: (38%) 10 ~ 64 mm 7,8 mil: (60%) 0 ~ 152 mm 10.4mil: (80%) 0 ~ 190mm 13mil: (100%) 0 ~ 216mm |
| La risoluzione più bassa | 5mil |
| Capacità di decodifica | UPC / EAN / JAN, UCC / EAN 128, Codice128, Codice 39, Codice 39 Trioptic, Interleaved 2 su 5, Industriale 2 su 5, Matrix 2 su 5, Codice 93, Codice 11, Codice a barre, MSI ecc. |

► Picture Show



OCBS-T103





OCBS-T103





OCBS-T103





OCBS-T103





OCBS-T103



▶ Company



▶ Certificates



▶ Payment



▶ Contact us



Richard Hu



OCOM Technologies Limited

Add: 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China

Tel: 0086.755.8605.3207 ext 808

Fax: 0086.755.8605.3207 ext 868

Web: www.ocominc.com

E-mail: richard@ocominc.com, richard@ocomtech.com.cn

Skype: ocominc2000; **MSN:** ocomtech@hotmail.com

Ali TM: szocominc; **QQ:** 2485890637

Mobile/Wechat/Whatsapp: 0086. 133 5293 2860



Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products