Scanner per codici a barre 2D ad alta velocità desktop omnidirezionale (M / N: OCBS -T203)

Parametro di prestazione:

| Sensore d'immagine | | CMOS |
|--------------------------|-------------|---|
| pixel | | 752 * 480 CMOS |
| Illuminazione | | luce bianca, LED |
| marminazione | | Codice128, UCC / EAN-128, AIM-128, EAN-8, EAN-13, |
| | | ISBN / ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 su 5, ITF-6, |
| | | ITF-14, Matrix 2 su 5, Industrial 25, Standard 25, Code |
| simbologie | | 39, Codabar, Code 93, Code 11, Plessey, MSI-Plessey, |
| 3 | | GS1-DataBar (RSS), (RSS-14, RSS- Limited, RSS-Expand) |
| | | PDF417, QR Code (QR1 / 2, Micro), Data Matrix (ECC200, |
| | | ECC000, 050, 080, 100, 140), codice HanXin. |
| Risoluzione | | ≥5mil |
| Motion Tolerance | | 2,5 m / s |
| Angolo di | Intonazione | ±50°@ 0°Rotolo e 0° Storto |
| scansione | | |
| | rotolo | ±360°@ 0°Pitch e 0° Storto |
| | Storto | ±60°@ 0°Rotolo e 0° Intonazione |
| Interfaccia | | USB HID-KBW,Porta virtuale USB,USB HID-POS |
| | | TTL-232,RS-232 |
| Campo visivo | | Orizzontale 44°, Verticale 33.2° |
| Profondità | | 0 centimetri-20 centimetri(13mil) |
| di campo | PDF 417 | 0 centimetri-sette centimetri(6.67mil) |
| | CODICE 39 | 0 centimetri-12 centimetri(5mil)(Figura 1) |
| | Data Matrix | 0 centimetri-quattro centimetri(10mil) |
| | QR Code | 0 centimetri-10 centimetri(15mil) |
| Dimensioni(L * W * H) | | 89 * 108 * 143 millimetri(figura 2) |
| Peso | | 245g(Piattaforma di scansione solo) |
| temperatura di esercizio | | 20°C~ + 50°C (-4°F ~ 122°F) |
| Temperatura di | | -40°C~ + 80°C (-40°F ~ 176°F) |
| conservazione | | |
| Umidità | | 5% ~ 95%(senza condensa) |
| ESD | | ±14 kV(scarico d'aria), ±8 kV(scarica diretta) |
| Far cadere | | 1.2m di gocce sul cemento (per sei lati, una goccia per |
| | | lato) |
| sigillatura | | IP 52 |







FAQ

1. Politica di MOQ

Nessuna limitazione di MOQ per i prodotti standard, ma il prezzo unitario è diverso, maggiore è il prezzo migliore.

Per la produzione personalizzata, è possibile discutere direttamente il MOQ con il nostro rappresentante di vendita.

2. Disponibilità del campione e & Politica

Dopo che i clienti hanno confermato le specifiche, siamo molto lieti di fornire campioni per test e qualifiche.

3. Garanzia

La nostra garanzia dei prodotti è di circa 12 + 1 mesi dalla spedizione normalmente, alcuni modelli designati possono avere fino a 24 mesi di garanzia;

4. Termini di pagamento

Per ordine di massa, puoi pagarci usando T / T, LC, Western Union, Escrow o altri. Su ordine di campioni, T / T, Western Union, Impegno, Paypal sono accettabili. Attualmente, è possibile pagare utilizzando

| Moneybookers, Visa, MasterCard e bonifico bancario. Puoi anche pagare con carte di debito selezionate tra cui Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B e Euro6000. |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |