

Touch capacitivo multipunto Windows da 15,6 pollici POS Sistema

(Modello numero.: POS-1509)

Caratteristiche:

Standard Pentium quad-core 1.6GHz 3710 CPU;
Supporta la frequenza Turbo più alta fino a 2,64 GHz;
4 GB di RAM 64 GB di SSD;
Schermo LVDS da 15,6 pollici;
(16:9)risoluzione 1366*768;
Pannello touch capacitivo multipunto;
5 milioni di tocco di durata;
Base in alluminio per la regolazione dell'angolo di elevazione dello schermo.

Specifiche:

Model	POS-1509
Scheda principale (standard)	Pentium quad-core 1,6 GHz 3710 frequenza turbo più alta 2,64 GHz
Scheda principale (opzione)	Celeron quad core 1,99 GHz J1900N
Sistema operativo	Versione demo di Windows 7 o 10 senza licenza
RAM	4 GB Standard 8 GB per opzione
Memoria	Standard SSD da 64 GB, 128 GB per opzione
Dimensione dello schermo	Schermo principale da 15,6 pollici
Risoluzione	1366*768
Touch screen	touch screen capacitivo a dieci punti
Luminosità	350 cd/mq ²
Vista ad angolo	Orizzonte: 150; Verticale: 140
Porta I/O	VGA*1, USB*4, RS232*1, Ingresso CC*1 RJ45 (porta Ethernet)*1, uscita audio*1
Temperatura di esercizio	Da 0 a 40 gradi centigradi
Temperatura di conservazione	-20 a 60 gradi centigradi
Adattatore di alimentazione	Ingresso alimentazione CA 110-240 V/50-60 HZ, uscita CC 12/5 A





POS-1509





POS-1509





POS-1509





POS-1509





POS-1509





POS-1509



