

Touch screen di Windows da 15,6 pollici POS Terminale con base in lega di alluminio

(M/N:POS-1520)

OCOM 1520 widescreen POS terminale ha base in lega di alluminio, ha intel CPU Celeron e Intel Core I Series per opzione, è facile accedere alla porta IO per dispositivi esterni come stampante termica, stampante per etichette, disco USB mobile. Questo Modello è molto comodo per la manutenzione rimuovendo il coperchio posteriore.

Caratteristiche:

Schermo LCD BOE da 15,6 pollici nuovo di zecca;

Pannello touch capacitivo multipunto proiettato;

Schermo senza bordi, la parte anteriore protegge dagli schizzi d'acqua diretti;

Base in alluminio spessa e stabile;

La gestione dei cavi rende più ordinata la cassa;

Il Schermo del cliente, lo schermo secondario e la posizione di installazione dell'MSR sono riservati per opzione.

Specifica

Model	POS-1520
Nome	Terminale pos touch screen Windows da 15,6 pollici
Abitazione	Corpo macchina in plastica ABS con base in lega di alluminio
Colore	corpo macchina intero colore nero
Display	
Schermo principale	Monitor touch da 15,6 pollici
Risoluzione	1366*768
Luminosità	250 cd/mq ²
Vista ad angolo	Orizzonte: 150; Verticale: 140
Touch screen	Touch capacitivo GG proiettato multipunto
Display secondario	Display da 13,3 pollici, senza funzione touch, risoluzione 1366*768
Esposizione del cliente	2 * 20 VFD o 2 * 20 LCD montato sul coperchio posteriore per opzione
Prestazione	
Scheda madre	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz o CPU Intel Core I3/I5 per opzione
Memoria di sistema	1 * SO-DIMM DDR3 slot, 4 GB DDR3L /1333 MHZ, 8 GB per opzione
Dispositivo di archiviazione	SSD Msata da 64 GB o superiore, fino a 256 GB
Audio	A bordo del Real Tek ALC662
LAN	10/100 Mbs, chip Lan Realtek RTL8111F integrato nello slot Mini PCI-E, supporta il modulo WIFI integrato
Sistema operativo	Windows7/8/10, Incorporato, NOIPOS, Linux
Connettività	
Porta I/O esterna (J1900)	Interruttore di alimentazione*1,12V CC in Jack*1
	LAN: RJ-45*1
	USB *6
	COM (RS232) * 1, può essere ampliato più porte RS232 per opzione
	VGA (sub D a 15 pin)*1
	Uscita audio*1, Ingresso microfono*1
Opzioni	

MSR	MSR laterale opzionale
Pacchetto	
Il peso	Netto 4,0 kg, lordo 6,0 kg
Confezione con schiuma all'interno	460*295*415 mm
Ambiente	
Temperatura di esercizio	Da 0 a 40 gradi centigradi
Temperatura di conservazione	-1Da 0 a 60 gradi centigradi
Umidità di lavoro	10%~80% Senza condensa
Umidità di conservazione	10%~90% Senza condensa
Accessori	
Adattatore di alimentazione	Ingresso di alimentazione CA 110-240 V/50-60 HZ, adattatore di uscita DC12V/5A
Cavo di alimentazione	Spina del cavo di alimentazione compatibile con USA/EU/UK ecc





收银台 F1 交易查询 F2 进销存 F3 积分兑换 F4 线上订单 F5 其他 F6		2023-12-02 18:11:13 零售系统 网络															
客单: 00102-201202180959-001 已选 7 平推商品 0																	
1 猕猴桃 (猕猴桃)	¥ 8.00	桃子	¥ 2.00	猕猴桃	¥ 20.00	青苹果	¥ 20.00	蛇果	¥ 20.00	雪花梨	¥ 20.00	牛奶青枣	¥ 20.00	红苹果	¥ 20.00	全部商品	
2 水果蓝秤	¥ 20.00	橙子	¥ 20.00	猕猴桃	¥ 20.00	黑布林	¥ 20.00	蓝莓	¥ 20.00	无花果	¥ 20.00	释迦果	¥ 20.00	树莓	¥ 20.00	未分类	
3 黄金汁	¥ 11.00	香蕉梨	¥ 20.00	苹果	¥ 20.00	西柚	¥ 20.00	荔枝	¥ 20.00	黄橙橙	¥ 20.00	新西兰车厘子	¥ 20.00	哈密瓜	¥ 20.00	蔬菜食品	
4 芙蓉王(硬)	¥ 25.00	猕猴桃	¥ 20.00	蓝莓	¥ 20.00	桑葚	¥ 20.00	荔枝	¥ 20.00	黄橙橙	¥ 20.00	新西兰车厘子	¥ 20.00	哈密瓜	¥ 20.00	新鲜水果	
5 脆皮条 (烟熏肉)	¥ 2.00	猕猴桃	¥ 20.00	蓝莓	¥ 20.00	桑葚	¥ 20.00	荔枝	¥ 20.00	黄橙橙	¥ 20.00	新西兰车厘子	¥ 20.00	哈密瓜	¥ 20.00	粮油调味	
6 蓝莓	¥ 20.00	猕猴桃	¥ 20.00	蓝莓	¥ 20.00	桑葚	¥ 20.00	荔枝	¥ 20.00	黄橙橙	¥ 20.00	新西兰车厘子	¥ 20.00	哈密瓜	¥ 20.00	鲜肉蛋禽	
7 蛋多捞面	¥ 2.00	猕猴桃	¥ 20.00	蓝莓	¥ 20.00	桑葚	¥ 20.00	荔枝	¥ 20.00	黄橙橙	¥ 20.00	新西兰车厘子	¥ 20.00	哈密瓜	¥ 20.00	水产海鲜	
选择会员 A 优惠: ¥0 应收: ¥88		西瓜	¥ 20.00	榴莲	¥ 20.00	万宝路(软包)	¥ 20.00	利群楼外楼	¥ 20.00	酒精	¥ 30.00	一品梅(武夷)	¥ 20.00	红金龙(软包)	¥ 20.00	南京(金砂)	¥ 20.00
收款 Space 现金 乐刷支付 选择支付方式		长白山(江)	¥ 20.00	黄山 (新制皖烟)	¥ 20.00	黄金叶(绿江天)	¥ 20.00	#双喜香烟(12-1.2...	¥ 20.00	泰山(密图)	¥ 20.00	长白山(软包)	¥ 20.00	娇子之缘(软包)	¥ 20.00	泰山(江津)	¥ 20.00
		调价 开柜箱 账单取消 挂单 打印/开															



















