

# Touch da 18,5 pollici POS terminalee con Base in Alluminio

- 1801)

## Caratteristiche:

Serie Intel Celeron e scheda madre serie Intel Core I come opzione

Disco rigido SSD da 64 GB (predefinito),SSD e HDD come opzione

Robusta struttura del telaio in alluminio

Tocco capacitivo multipunto

## Specifica

Modello	POS-1801
Nome	Tocco da 18,5 pollici POS terminal
Alloggiamento	Scocca e base in metallo
Colore	Macchina di colore nero intero per opzione
Schermo	
Schermo principale	Monitor touchscreen da 18,5 pollici
Risoluzione	1366*768
Luminosità	250 cd/mq <sup>2</sup>
Vista ad angolo	Orizzonte: 160; Verticale: 150
Touch screen	Tocco capacitivo GG proiettato multipunto
Prestazione	
Scheda madre	Intel Celeron J4125, 2,0 GHz o Intel Core I3/I5 4a CPU opzionale
Memoria di sistema	1 slot SO-DIMM DDR4, supporta 2400 mHZ, 4 GB (predefinito) 8 GB per opzione
Dispositivo di archiviazione	SSD Msata da 64 GB o superiore, fino a 256 GB, spazio di archiviazione HDD opzionale
Audio	A bordo del Real Tek ALC662
LAN	10/100Mbs, chip Lan Realtek RTL8111F slot Mini PCI-E integrato, supporta il modulo WIFI incorporato
Display secondario	Display da 11,6 pollici senza funzione touch come opzione
Sistema operativo	Supporta Windows 10/11
Connettività	

Porta I/O esterna (J4125)	Pulsante di accensione*1
	Jack ingresso 12 V CC*1
	LAN: RJ-45*1
	HDMI*1 Per (I3 I5)
	USB3.0*1, USB2.0*5
	COM(RS232) *2 (per J1900), COM(RS232)*1 (per I3 I5)
	VGA (D-sub a 15 pin)*1
	Uscita audio*1, ingresso MIC*1
Pacchetto	
Peso	Netto: 5Kg, Lordo: 6,5Kg
Confezione con schiuma all'interno	525*240*455 millimetri
Ambiente	
Temperatura di esercizio	Da 0 a 40 gradi centigradi
Temperatura di conservazione	Da -10 a 60 gradi centigradi
Umidità di lavoro	10%~80% Senza condensa
Umidità di stoccaggio	10%~90% Senza condensa
Accessori	
Adattatore di alimentazione	Ingresso alimentazione CA 110-240 V/50-60 HZ, adattatore uscita DC12V/6A
Cavo di alimentazione	Spina del cavo di alimentazione compatibile con USA/UE/Regno Unito ecc. e disponibile su misura
Driver del CD	Driver della scheda madre e driver touch all'interno
Altro	
Conformità	FCC Classe A/Marchio CE/LVD/CCC



POS-1801





POS-1801





POS-1801





POS-1801





POS-1801







POS-1801







POS-1801

