

# Tocco da 18,5 pollici POS terminalee con base in alluminio

- 1801)

## Caratteristiche:

Serie Intel Celeron e scheda madre serie Intel Core I per opzione  
Disco rigido SSD da 64 GB ( predefinito ), SSD e HDD per opzione  
Robusta struttura del telaio in alluminio  
Touch capacitivo multipunto

## Specifica

Modello	POS-1801
Nome	Tocco da 18,5 pollici POS terminal
Abitazione	Scocca e base in metallo
Colore	macchina per il colore nero intero per opzione
Schermo	
Schermo principale	Monitor touch da 18,5 pollici
Risoluzione	1366*768
Luminosità	250 cd/m2
Visualizzazione angolo	Orizzonte: 160; Verticale: 150
Touch schermo	Touch capacitivo GG proiettato multipunto
Prestazione	
Scheda madre	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz di solito o Intel Core I3 / I5 4th CPU di generazione per opzionale
Sistema Memoria	1*SO-DIMM DDRIII slot, supporto 1333/1600 4 GB (predefinito) 2 GB/8 GB per opzione
Dispositivo di archiviazione	SSD Msata da 64 GB o superiore, fino a 256 GB, memoria HDD opzionale
Audio	A bordo del Real Tek ALC662
LAN	10/100 Mbs, chip Lan Realtek RTL8111F integrato nello slot Mini PCI-E, supporta il modulo WIFI integrato
Display secondario	Display da 11,6 pollici senza funzione touch per opzione
Sistema operativo	Windows7/8/10, Incorporato, NOIPOS, Linux
Connettività	
Porta I/O esterna (J1900)	potenza pulsante*1 Presa di ingresso da 12 V CC*1 LAN: RJ-45*1 HDMI*1 Per (I3 I5) USB3.0*1,USB2.0*5 COM(RS232) *2 (per J1900),COM(RS232)*1 (per I3 I5) VGA (sub D a 15 pin)*1 Uscita audio*1, Ingresso microfono*1
Pacchetto	pacchetto
Il peso	Netto 5Kg Schifoso 6,5 kg
Confezione con schiuma all'interno	525*240*455 mm
Ambiente	
Temperatura di esercizio	Da 0 a 40 gradi centigradi
Temperatura di conservazione	-10 a 60 gradi centigradi
Umidità di lavoro	10%~80% Senza condensa
Umidità di conservazione	10%~90% Senza condensa
Accessori	

Adattatore di alimentazione	Ingresso alimentazione CA 110-240 V/50-60 HZ ,DC12V/6A adattatore di uscita
Cavo di alimentazione	Spina del cavo di alimentazione compatibile con USA / EU / UK ecc e disponibile su misura
Driver del CD	Driver della scheda madre e driver touch all'interno
Altro	
Conformità	FCC Classe A/Marchio CE/LVD/CCC



POS-1801





POS-1801





POS-1801





POS-1801





POS-1801







POS-1801





POS-1801





POS-1801





POS-1801

