

Macchina da 15 pollici POS con base in alluminio

(M / N: POS -8815Plus)

Caratteristiche:

- Intel Celeron J1900 Quad core 1.99 GHZ;
- Disco rigido SSD 64 GB (impostazione predefinita), SSD e HDD per facoltativo;
- Design modulare per un facile assemblaggio e smontaggio;
- Robusta struttura del telaio in alluminio;
- Tocco capacitivo multipunto;
- Lettore di schede e display cliente VFD per optional.

applicazioni:

- Ristorazione: hotel, ristorante, fast-food, caffetteria, panetteria e pasticceria;
- Rivenditore: Business Street, boutique, grande magazzino, negozio di cosmetici e barbieri di alta classe;
- Attività ricreative: sauna, spa, night club, parco a tema, casinò e punti vendita per i biglietti della lotteria;
- Commerciale: terminali di gestione delle informazioni per parcheggio, locanda, aviazione, metropolitana, stazione e pontile.

Parametro:

Modello	POS -8815Plus
Colore	Nero
Periferiche opzionali	VFD220, LCD220, MSR
Scheda principale	Processore Intel Celeron
processore	Intel Celeron J1900 Quad core 1.9 GHZ
chipset	Intel NM70
Supporto di memoria	DDRIII 1066/1333 * 1 2 GB (impostazione predefinita)
Hard Driver	SSD 64 GB (impostazione predefinita)
Dimensioni del pannello LCD	LCD TFT da 15,1 pollici
Luminosità	350cd / m ²
Risoluzione	1024 * 768 (max)
Touch screen	Tocco capacitivo multipunto

Vista ad angolo	Orizzonte: 150; Verticale: 140
Porta I / O	1 * pulsante di accensione 12V DC in jack * 1
	HDMI * 1
	VGA (15 pin D-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2.0) * 6
	RS232 * 2
	MIC IN * 1 Uscita audio * 1
Temperatura di esercizio	0 °C a 40 °C
Temperatura di conservazione	-20 °C a 60 °C
Conformità	Classe FCC A / Marchio CE / LVD / CCC
Sistema operativo	Windows XP sopra, Incorporato, WE POS, Linux
Adattatore di alimentazione	Alimentazione CA 110-240 V / 50-60 HZ, ingresso DC12 / 5A in uscita



POS-8815Plus





POS-8815Plus





POS-8815Plus

