

Macchina POS Touch Andorid All-in-One da 12 pollici

(M / N: POS -8912-A)

► Product Description



specifiche tecniche:

Modello	POS 8912-A
Colore opzionale	Nero o bianco
Scheda principale	RK3288 Android MB
CPU & GPU	Rackchip RK3288 1.8GHZ Cortex-A17 quad core GPU: Mail-T764
Supporto di memoria	DDR3 da 2 GB (opzione: 1 GB, 4 GB)
Archiviazione interna	eMMC Flash 8GB (Opzionale: 16 GB, 32 GB)
Display principale e & touch (di default)	Touch screen capacitivo da 12 pollici TFT LCD / LED + schermo piatto
Secondo display (predefinito)	LCD TFT da 12 pollici / LED (opzionale: touch)
Luminosità	350cd / m ²
Risoluzione	1280 * 800 (max)
Modulo integrato	Supporto WIFI e & Bluetooth (Opzionale: 3G / 4G, altoparlante, lettore di schede)
Vista ad angolo	Orizzonte: 150; Verticale: 140

Porta I / O	1 * pulsante di accensione 12V DC in jack * 1
	Seriale * 2 DB9 maschio
	VGA (15Pin D-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2.0) * 6
	RJ11
	TF_CARD
	Uscita audio * 1
Temperatura di esercizio	0 °C a 40 °C
Temperatura di conservazione	-20 °C a 60 °C
Conformità	Marchio FCC Classe A / Marchio CE / LVD / CCC
Dimensione dell'imballaggio / Peso	410 * 310 * 410mm / 7,6 kg
Sistema operativo	Android 5.1.1
Adattatore di alimentazione	110-240 V / 50-60 HZ Alimentazione CA, ingresso DC12 / 5A out put

▶ Picture Show



POS-8912-A





POS-8912-A





POS-8912-A





POS-8912-A





POS-8912-A

