

POS-C12-W Terminale per registratore di cassa POS all-in-one da 12 pollici basato su Windows

Caratteristiche:

Intel Celeron Processor J1900 Quad core CPU 2.0GHz ad alta configurazione per sistema Windows
Processore Cortex-A7 a 8 core ARM A83T a 8 GHz per sistema Android
Standard ROM 2GB RAM + 8GB (Android)
2 GB di RAM + 32 GB SSD standard (Windows)
Schermo tattile resistivo a 5 fili (predefinito), schermo capacitivo opzionale
Stampante termica incorporata 58 / 80mm opzionale
Lettore di carte magnetiche per membri opzionale
Display cliente VFD o vice schermo

Specifica:

Modello

POS-C15 / C12

Colore

Argento-grigio, bianco o nero

processore

Intel Celeron J1900 Quad core 2.0 GHZ

processore

Processore Cortex-A7 8 core ARM A83T a 2,0 GHz

Memoria

DDRIII 1066/1333 * 1 2 GB (predefinito) (Windows)

Memoria

ROM da 2 GB di RAM da 8 GB (Android)

OS

Windows7 (Beta)

OS

Android 5.1

Hard Driver

SSD 32 GB (predefinito) (Windows)

Dimensione del pannello LCD

LCD TFT da 15 pollici

Luminosità

350 cd / m²

Risoluzione

1024 * 768 (max)

Touch screen

Touchscreen capacitivo

Parametro della stampante

Densità di stampa

203dpi

Comando di stampa

ESC / POS

Diametro rotolo carta

60 millimetri

Larghezza della carta

58mm o 80mm

Velocità di stampa
60 mm / se 150 mm / s

MCBF (la vita)
50 km
Altra funzione opzionale
Display cliente / Videata MSR / VFD220
Vista ad angolo
Orizzonte: 150; Verticale: 140
Porta I / O (J1900)
1 * pulsante di accensione 12V DC in jack * 1

HDMI * 1

VGA (15Pin D-sub) * 1

LAN: RJ-45 * 1

USB (2.0) * 4

RS232 * 2

MIC IN * 1 Uscita audio * 1
Porta I / O (A83T)
RJ11 * 1 (opzionale)

Slot TF * 1

RJ45 * 1

HDMI per schermo vice

Porta DB9 RS232 * 1, USB * 2

Audio * 1
Temperatura di esercizio
0 °C a 40 °C
Temperatura di conservazione
Da -20 °C a 60 °C
Sistema operativo
Windows XP sopra, Embedded, WEPOS, Linux
Adattatore di alimentazione
110-240 V / 50-60 HZ Alimentazione CA, ingresso DC12 / 5A out put



Contatto: Harold Hu

OCOM Technologies Limited

Indirizzo: 4 / F, Block 10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Distretto di Nanshan, Shenzhen 518054, Cina;

Sito Web: www.ocominc.com, www.possolution.com.cn;

E-mail: sales14@ocominc.com;

Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/people/sales14@ocominc.com)

MSN: ocomsales14@hotmail.com;

Whatsapp: 86.18948789890;

Wechat: 18948789890 (ocomsales14);

Cellulare: 86.18948789890;

QQ: 1467261417;

Tel: 0086.755.86053207-814;

Fax: 0086.755.86053207-868.