

POS-C15-W 15 pollici basato su Windows tutto in un solo tocco POS macchina terminale

Caratteristiche:

Processore Intel Celeron J1900 Quad core 2.0GHz processore ad alta configurazione per sistema Windows

Processore 2.0GHz A83T ARM 8-core Cortex-A7 per sistema Android

2 GB RAM 8 GB ROM standard (Android)

2 GB RAM 32 GB SSD standard (Windows)

Touch screen resistivo a 5 fili (predefinito), schermo capacitivo per optional

Stampante termica incorporata da 58/80 mm per optional

Lettore tessera magnetica per optional

Display cliente VFD o schermo vice

Specifica:

Modello

POS-C15/C12

Colore

Grigio argento, bianco o nero

processore

Intel Celeron J1900 Quad core 2,0 GHz

processore

Processore A83T ARM a 8 core Cortex-A7 da 2,0 GHz

Memoria

DDRIII 1066/1333*1 2 GB (predefinito) (Windows)

Memoria

2 GB di RAM 8 GB di ROM (Android)

Sistema operativo

Windows7 (Beta)

Sistema operativo

Android 5.1

Driver duro

SSD 32 GB (predefinito) (Windows)

Dimensioni pannello LCD

LCD TFT da 15 pollici

LuminSistema operativoità

350 cd/mq

Risoluzione

1024*768 (massimo)

Touch Screen

Touchscreen capacitivo

Parametro stampante

Densità di stampa

203 dpi

Comando di stampa

ESC/POS

Diametro rotolo di carta

60 mm

Larghezza carta
58 mm o 80 mm

Velocità di stampa
60 mm/s o 150 mm/s

MCBF (vita)
50 km
Altra funzione opzionale
MSR/ VFD220 display cliente/schermata vice
Vista ad angolo
Orizzonte: 150; Verticale: 140
Porta I/O (J1900)
1 * pulsante di accensione 12 V CC in jack * 1

HDMI*1

VGA (sub D a 15 pin)*1

LAN: RJ-45*1

USB(2.0)*4

RS232*2

MIC IN*1 Uscita Audio*1
Porta I/O (A83T)
RJ11*1 (opzionale)

Slot TF *1

RJ45*1

HDMI per vice schermo

Porta RS232 DB9*1, USB*2

Audio*1
Temperatura di esercizio
Da 0 °C a 40 °C
Temperatura di conservazione
-20 °C a 60 °C
Sistema operativo
Windows XP sopra, Embedded, WEPOS, Linux
Adattatore di alimentazione
Alimentazione CA 110-240 V/50-60 HZ, uscita Ingresso DC12/5A





Contatto: Harold Hu

OCOM Tecnologie limitate

Indirizzo: 4/F, Block 10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Distretto di Nanshan, Shenzhen 518054, Cina;

Sito web: www.ocominc.com, www.pSistemaoperativosolution.com.cn ;

E-mail: sales14@ocominc.com ;

Skype: [vendite14@ocominc.com](https://www.skype.com/people/vendite14@ocominc.com)

MSN: ocomsales14@hotmail.com ;

Whatsapp: 86.18948789890;

Wechat: 18948789890(ocomsales14);

Cellulare: 86.18948789890;

QQ: 1467261417;

Tel: 0086.755.86053207-814;

Fax: 0086.755.86053207-868.