

Sistema Windows Terminale POS con termica Stampante

(M / N: POS -M101-W)

Caratteristiche:

- | Sistema Windows 10 Pro;
- | J1900 Quad-core 2.0 Processore GHz;
- | 4G RAM e 64sol SSD;
- | 10.1 Pollici ad alta definizione IPS schermo;
- | Risoluzione 1280 * 800;
- | Supporta la stampante termica da 80 mm integrata;
- | Display LCD MSR, RFID, scanner di codici a barre 2D, Batteria per opzioni.

Area di applicazione

- | Ristorazione: hotel, ristorante, fast-food, caffetteria, panetteria e pasticceria
- | Rivenditore: Business Street, boutique, grande magazzino, negozio di cosmetici e barbiere di alta classe
- | Attività ricreative: sauna, spa, night club, parco a tema, casinò e punti vendita per i biglietti della lotteria
- | Commerciale: terminali di gestione delle informazioni per parcheggio, locanda, aviazione, metropolitana, e stazione

specificazione

Processore	J1900 Quad-core 2.0 Processore GHz
OS	Sistema Windows 10 pro
Memoria	4sol RAM + 64sol SSD
Schermo	10.1 ioNCH Alta definizione IPS schermo
Risoluzione	1280 * 800
Touch screen	Dieci-touchscreen capacitivo punto
Stampante	80 millimetri stampante termica senza taglierina automatica
Letto di carte magnetiche	Tracce ISO7811 1/2/3, supporto doppio scorrimento(Opzionale)
Letto di schede RFID	ISO14443TypeA, (Opzionale)
Scanner di codici a barre	Decodifica di codici a barre 1D / 2D (Opzionale)
Palo display	Display cliente LCD (opzionale)
Wi-Fi	Opzionale
USB	4*USB
RJ11	1 * RJ11
LAN	1 * porta RJ45, 100/1000 SELF ADAPTION
RS232	1* RS232
VGA	1 * VGA
Audio	1 * Uscita audio e 1 * Ingresso MIC
Energia	DC12V, 5A
Batteria	6000mAh (Opzionale, il prodotto standard non contiene una batteria)
Ambiente di lavoro	Temperatura di lavoro: -10 °C ~ 50 °C Temperatura di conservazione: -20 °C ~ 60 °C Umidità relativa: 10% ~90%



