

# Macchina della compressa del sistema operativo Android da 14 pollici RFID tutto in un unico terminale touch screen POS con stampante

(M / N: POS -M1401-A)

## Product Description

### Caratteristiche:

Android 5.1 osistema peration  
Processore quad core da 1,8 GHz RK3288  
2G RAM e 8G ROM  
14.1 pollici a colori ad alta definizione schermo (soluzione 1024 \* 768)  
Supporta stampante termica 58 / 80mm integrata  
Schermo LCD VFD opzionale MSR, RFID, schermo secondario

### Area di applicazione:

Catering: hotel, ristorante, ristorante fast-food, caffetteria, pasticceria e pasticceria  
Rivenditore: Business Street, boutique, grande magazzino, negozio di cosmetici e barbiere di alta classe  
Attività ricreative: sauna, spa, night club, parco a tema, casinò e punti vendita per il biglietto della lotteria  
Commerciale: terminali di gestione delle informazioni per il parcheggio, la locanda, l'aviazione, la metropolitana, la stazione e il whar

### Specifica:

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Processore                  | Quad core RK32881,8 GHz   |
| OS                          | Android 5.1   |
| Memoria                     | ROM 2G RAM + 8G   |
| SD                          | Micro SD (fino a TF 32 GB)  |
| Display                     | 14.1 POLLICE Schermo a colori ad alta definizione (1024 * 768)  |
| Touch screen                | Touch screen capacitivo multipunto  |
| Stampante                   | Stampante termica da 58mm (senza taglierina) o 80mm (taglierina automatica) per opzione                           |
| Lettore di carte magnetiche | Tracce ISO7811 1/2/3, supporto Dual-swiping   |
| Lettore di schede RFID      | ISO14443TypeA,  |
| Scanner di codici a barre   | Decodifica del codice a barre 1D / 2D tramite telecamera  |
| Wi-Fi                       | 802.11b / g / n   |
| USB                         | 2 * USB 2.0,  |
| LAN                         | 1 * porta RJ45  |
| RS232                       | 1 * RS232   |
| Energia                     | DC 9V / 1A  |
| Ambiente di lavoro          | Temperatura di lavoro: -20 °C ~ 60 °C<br>Temperatura di stoccaggio: -30 °C ~ 70 °C<br>Umidità relativa: 10% ~ 90% |

## Picture Show



POS-M1401





POS-M1401





POS-M1401





# POS-M1401





# POS-M1401





# POS-M1401





Touchscreen POS machine  
Model: POS-M1401  
Power: 50W 24V 2.0A  
FC CE RoHS Made in China





POS-M1401





# POS-M1401





POS-M1401





# POS-M1401

