

Palmare intelligente da 5,45". POS Terminale con stampante termica da 58 mm

(Modello: POS-N1)

Caratteristica:



Modulo stampante termica ad alta velocità da 58 mm integrato;

FotoTelecamera integrata da 2 megapixel;

Altoparlante incorporato di grande volume;

Scanner di codici a barre 1D/2D opzionale;

Funzione NFC (HF) opzionale;

Batteria di grande capacità da 3200 mAh.

Specifica:

Model	POS-N1
Nome	Terminale POS portatile da 5,45 pollici
Alloggiamento	Plastica con metallo combinato

Colore	Corpo macchina interAMENTE blu (altri colori potrebbero essere personalizzati)
Batteria	7,4 V/3200 mAh
Adattatore di alimentazione	Ingresso: 100-240 V, 50/60 Hz/1,5 A, Uscita: 5 V/2 A.
I/O	Digitare C per la ricarica, la trasmissione dei dati o il debug
Display	
Schermata principale	Monitor Schermo tattile HD da 5,45 pollici
Risoluzione	720*1440
Touch screen	Multitouch capacitivo GG
Prestazione	
processore	MT8766, quadcore, 2.0G
RAM	DDR4 da 2 GB (3G o 4G per opzione)
Flash	Flash Nand da 32 GB (64G per opzione)
Comunicazione	4G
Sistema operativo	Androide 11
Pulsante	Pulsante di accensione, pulsante Scansione per opzione
Bluetooth	Bluetooth 4.0/3.0/2.1, supporta BLE
WIFI	WIFI 802.11a.b.g.n (supporto 2.4G e 5G)
Rete	GSM 850/900/1800/1900 WCDMA2100/900/850 FDD-LTE B1 /B3 /B5/B7/B8/B20 TDD-LTE B38/B39/B40/B41B GPSAGPS
Stampante	Stampante termica per ricevute da 58 mm, velocità di stampa 50 mm/s, Vita lavorativa 50 Km
NFC	Tipo A/B, supportato MIFARE
Slot per SIM	Slot per scheda SIM*1
Rotolo di carta	Diametro massimo 40 mm
Camera	Messa a fuoco fissa da 2 megapixel
Scanner	Scanner 1D/2D (opzionale)
Altoparlante	Canale singolo da 1 W
Peso	Lordo: 380 g
Dimensione	180*79*58mm













