

# Terminale POS portatile Android con stampante termica 58mm (M / N: POS -Q1 / Q2)

## Caratteristiche:

Sistema operativo Android 6.0;  
Comunicazione 2G / 3G / 4G per Opzionale;  
Q1: 4G, processore quad core Cortex A53 1,25G Hz;  
Q2: processore 3G, quad core MTK80 da 1,3 GHz;  
1G RAM + 8G di archiviazione per Q1;  
1G RAM + 4G di archiviazione per Q2;  
Modulo stampante termica ad alta velocità da 58 mm incorporato;  
Fotocamera integrata da 5 megapixel;  
Altoparlante incorporato per grandi volumi;  
Supporta memoria estesa da 32GB TF card;  
Scanner di codici a barre CCD per opzionale;  
Funzione NFC (HF) per opzionale;  
Supporta la ricarica dell'interfaccia 12V DC;  
Batteria da 5000 mAh di grande capacità.

## Specifiche tecniche:

O / S	Android 6.0
processore	quad core Cortex A53 1,25 G Hz (Q1,4G) / quad core MTK80 1.3GHz (Q2,3G)
RAM	DDR3 da 1 GB
Fsferza	Flash da 4 GB per Q2 / 8 GB Flash per Q1
Display	Schermo HD da 5,5 ", Più alta Risoluzione 1280 x 720
Toccare	Multi capacitivo punto Toccare
telecamera	5, 000.000 Focus fisso
Scanner	Scanner CCD 1D (Opzione)
RFID	13.56 MHZ 14443A NFC (HF)
Rete	GSM900 / 1800 WCDMA2100 TD-SCDMA: B34 B39 / FDD-LTE: B1 B3 / TDD-LTE: B38 B39 B40 B41
Bluetooth	Bluetooth 4.0
WI-FI	WIFI 802.11 b.g.n
altoparlante	Singolo canale 1W
Microfono	MIC Ingresso
Pulsante	Pulsante di accensione, pulsante di scansione
I / O	Presca di ricarica, USB, SIM Fessura
Batteria	7,4 V / 5000mAh
Stampante	58 millimetri Stampante termica per ricevute, velocità di stampa 9 millimetri /S, Vita lavorativa 50 km
Rotolo di carta	Diametro massimo 42 millimetri
Adattatore di alimentazione	Ingresso:100-240 V / 1,5 A 50 / 60Hz Produzione:12V 1A
Dimensione	209,2 millimetri (L) x 87,4 millimetri (W) x 51,7 millimetri (H)



POS-Q2













