

Android portatile POS Terminale con Stampante termica 58mm

(M/N: POS-Q5/Q6)

Caratteristiche:

Sistema operativo Android 8.1;

Comunicazione 2G/3G/4G per Opzionale;

Q5: 3G, Quad core 1,3 GHz, 2G RAM 16G ROM;

Q6: 4G, quad core Cortex A53 1,25 G Hz 2 GRAM 16 GROM;

Modulo stampante termica da 58 mm ad alta velocità integrato;

FotoTelecamera integrata da 5 megapixel;

Altoparlante di grande volume incorporato;

Scanner di codici a barre CCD di livello industriale per optional

Funzione NFC (HF) per opzionale;

Supporta la ricarica dell'interfaccia a 12 V CC;

Batteria da 5000 mAh di grande capacità.

Specifiche tecniche:

O/S	Android 8.1
processore	Quad core Cortex A171.3GHz (Q5,3G) Quad core Cortex A53 1.25G Hz (Q6,4G)
RAM	2 GB
Veloce	16 GB
Schermo	Schermo IPS HD da 5,99 pollici, risoluzione massima 1440 x 720
Tocco	Touch capacitivo multipunto
Camera	5 MP
Scanner	Scanner CCD 1D (opzionale)
RFID	13.56MHZ 14443A NFC (HF) opzionale
Rete	GSM900/1800 WCDMA2100 TD-SCDMA: B34 B39 -----Q5 GSM900/1800 WCDMA2100 TD-SCDMA:B34 B39/FDD-LTE:B1 B3 / TDD-LTE:B38 B39 B40 B41-----Q6
Bluetooth	Bluetooth 4.0

WIFI	WIFI 802.11 b.g.n
Relatore	Canale singolo da 1 W
Microfono	Ingresso microfono
Pulsante	Pulsante di accensione, pulsante di scansione
I/O	Presca di ricarica, USB, slot SIM, cuffia da 3,5 mm
Batteria	7,4 V/5000 mAh
Stampante	Stampante termica per ricevute da 58 mm, velocità di stampa 90 mm/s, Vita lavorativa 50 Km, grande magazzino carta di 50 mm di diametro
Rotolo di carta	Diametro massimo 50 mm
Adattatore di alimentazione	Ingresso: 100-240 V/1,5 A 50/60 Hz Uscita: 12V 1A





POS-Q6





POS-Q6





POS-Q6





POS-Q6





Documenti rilevanti:

POS-Q5/Q6.SPEC