

# POS-Q9 Pro Touch Screen palmare AndroidPOS Terminale con stampante

POS-Q9Pro \_

## Caratteristiche:

GPS/AGPS supportati

Carta termica da 58 mm \* 40 mm

Fotocamera con messa a fuoco automatica da 5 MP con flash LED

Supporta la gestione del server TMS

Scanner CCD per opzione

Funzione NFC per opzionale

## Specifica

|                            |                                                                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello                    | POS-Q9Pro _                                                                                                                              |
| Nome                       | 5. Terminale pos palmare da 0 pollici                                                                                                    |
| Batteria                   | Batteria ai polimeri di ioni di litio da 8,4 V, 2 550 mAh                                                                                |
| Alimenta un adattatore     | Ingresso: CA: 100-240 V, Uscita: 5 V, 2 A                                                                                                |
| Interfaccia                | Tipo C*1, cavo dati, USB -Tipo C , 0,8 m esposto                                                                                         |
| Antenna                    | 2G/3G/4G+ WIFI e Bluetooth+GPS                                                                                                           |
| Chiave                     | Accensione/spegnimento, volume su (può essere personalizzato come scansione), volume giù                                                 |
| Slot per schede            | 1* Slot SIM , dotato di multibanda, multisegnale                                                                                         |
| Durata                     | Stand by 250+ ore lavorative 16+ (Display acceso e connessione wireless)                                                                 |
| Prevenzione delle cadute   | 1.0 Standard di laboratorio anticaduta                                                                                                   |
| Sistema operativo          | Android 11                                                                                                                               |
|                            |                                                                                                                                          |
| Schermo principale         | Monitor touchscreen IPS HD da 5,0 pollici                                                                                                |
| Risoluzione                | 1280 *720                                                                                                                                |
| Touch screen               | Touch capacitivo G+ FF proiettato multipunto                                                                                             |
| <b>Prestazione</b>         |                                                                                                                                          |
| processore                 | Spreadtrum A55, 8 core , 1,6 Ghz                                                                                                         |
| Memoria                    | 2 GB di RAM + 16 GB di ROM, 3 G + 32 G ( opzionale )                                                                                     |
| Modalità di comunicazione  | GSM, W CDMA, TDD_LTE, FDD_LTE<br>WIFI : 2.4G, supporto IEEE 802.11a/b/g/n                                                                |
| GPS/A-GPS                  | GPS integrato, supporto A-GPS                                                                                                            |
| Stampante                  | 58 mm, rotolo di carta 40 mm, 75 mm/s, durata di stampa ≥50 km<br>Stampa codice a barre e codice QR, rilevamento vita online e così via. |
| Telecamera                 | Fotocamera posteriore da 5 M pixel , supporta scansione e pagamento 1D e 2D                                                              |
| Scanner                    | Scanner CCD per optional                                                                                                                 |
| NFC                        | ISO/ICE14443, Tipo A&B, Carta Mifare (opzionale )                                                                                        |
| Relatore                   | 8 W, ≥ 95dB, interfaccia audio, mono, design ad alto volume                                                                              |
| <b>Pacchetto</b>           |                                                                                                                                          |
| Il peso                    | Netto: 0,31 kg Lordo: 0,56 kg                                                                                                            |
| Dimensioni scatola singola | 208*91*65mm                                                                                                                              |
| 10 in 1 cartone            | 340*215*200 mm/6,2 kg                                                                                                                    |

| Ambiente                     |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Temperatura di esercizio     | Da 0 a 40 gradi centigradi  |
| Temperatura di conservazione | - Da 10 a 60gradicentigradi |
| Umidità di lavoro            | 10%~80%                     |
| Umidità di conservazione     | 10%~90%                     |



# Handheld POS Terminal

## POS-Q9 Pro



## CORE-CONFIG



58mm Thermal Printer



Large Volume Speaker



5.0-inch HD IPS Screen



Large Capacity Battery



Big Paper Warehouse



5 Megapixels Camera



2G/3G/4G/Wifi/Bluetooth




NFC



Ultra-thin Fuselage

# Details Show



The bare weight is only 304g. The thickness of the machine is only 19.6mm, excellent grip feeling, one-hand operation is not tired, higher work efficiency.



# High Speed Thermal Printer

Seiko high-speed printer, better performance of receipt printing

75mm/s

Printing Speed

58mm

Print Width

Φ40mm

Paper Roll

50km

TPH Life



## Camera

5MP AF+ Flashlight  
1D/2D Barcode recognition  
CCD scanner(optional)



The 5 megapixels AF camera with flashlight complete with autofocus, assures rapid scanning and error-free data, collection even in poorly lit environments.

# Strong Performance



**OS**

Android 11



**Memory**

2GB RAM+16GB ROM,  
3G+32G(optional)

# Near Field Communication



# Lithium-ion Battery

7.7V, 2600mAh Lithium ion polymer battery  
Quick charging and long use time



# Packing Size



# Waterproof and Shock-Resistant



## 360 overall protection

Shock-resistant and have longer life



## Shock-resistant designs

Edge covered to resistant dropping and cushion the impact force



# Application



Bar



Restaurant



Coffee Store



Mile Tea Store



Bakery



Convenience Store



Library



Supermarket

# FACTORY STRENGTH

