

## **POS -T1 Terminale POS palmare intelligente Android approvato con PCI e stampante**

Classico appearance;

Alta velocità di scansione (100 scansioni / sec) e lunga distanza di lettura;

Eccellente capacità di decodifica;

Costruzione duratura combinata con impermeabilità del futuro;

Colore grigio e nero disponibili

### **specificazione**

<b>Caratteristiche di performance</b>	
Fonte di luce:	Laser visibile (650-670 nm)
Tasso di scansione:	100 scansioni al secondo
Distanza di lettura	2,5 ~ 600mm (100% UPC / EAN)
Tipo di scanner:	Bidirezionale
Risoluzione:	0.10mm (4mil) a PCS 0.9
Stampa contrasto minimo:	30%, differenza minima riflettente (@ 650nm)
Tasso di errore:	1/3000000
Capacità di decodifica:	UPC / EAN, UPC / EAN con integratori, UCC / EAN128, codice 39, codice 39 ASCII completo, codice 39 trioptic, codice 128, codice 128 ASCII completo, codabar, interleaved 2 su 5, discreto 2 su 5, codice 93, MSI , codice 11, ATA, varianti RSS, cinese 2 di 5
<b>Caratteristiche fisiche</b>	
Interfacce supportate:	433 MHz o comunicazione wireless Bluetooth, la versione 433 ha un ricevitore USB, Porta USB per la ricarica della batteria
Gamma wireless	433 M hz wireless: 300 m in area aperta; Bluetooth: 15m
Batteria	900mAh, 3.3V
Attuale:	100 mA
Corrente inattiva:	& lt; 40 mA
Fonte di potere:	Cabel USB per ricarica
Angolo di scansione	Inclinazione 45 ° Altezza 60 °
Dimensioni:	L165mm X L63mm X H87mm
Peso:	129g (senza supporto)
stare in piedi	Opzionale
Colore:	Grigio e nero
<b>Ambiente utente</b>	
Temperatura di esercizio:	0~ 40 gradi C
Temperatura di conservazione:	-40 ~ 60 gradi C
Umidità:	5 ~ 95% di umidità relativa, senza condensa
Scarica elettrostatica:	Confermare a +/- 15KV di mandata dell'aria e +/- 8KV di scarico del contatto
Drop specifiche:	Resiste a cadute multiple di 1,5 m sul cemento
<b>Sicuro:</b>	
EMI / RFI:	FCC Classe A e CE
Sicurezza laser:	Prodotto laser CDRH classe 2



## Reliability

- Flexible and secure platform
- Multiple connectivity: 4G / 3G / 2G / WiFi (2.4G&5G) / Bluetooth 4.2
- 1D & 2D Scan
- High capacity Polymer rechargeable battery, support more than 300 transactions & 3 days standby time.
- 50,000 hours average failure-free working time

## Security

- PCI PTS 5.x certified
- Supports 3DES, ANSIX9.9, ANS9.8 algorithms

Make your payment secure.

**Riguardo a noi**

**OCOM è il principale fornitore e produttore di prodotti correlati POS e Auto-ID con TUV verificato.**

Il portafoglio prodotti di OCOM comprende Stampante termica, Stampante per codici a barre, Stampante a matrice di punti, Scanner per codici a barre, Terminale POS, Lettore di schede magnetiche, PDA industriale e altri prodotti Periferiche POS, ampiamente utilizzati per la vendita al dettaglio, ristorante, banca, lotteria, trasporto, logistico e altre applicazioni. Abbiamo CE, FCC e altre certificazioni richieste.